

# 红旗Linux桌面版 6.0

## 发行概述

Copyright © 2000-2008 Red Flag Software Co., Ltd.

### 一、文档概述

该文档包含下列和红旗Linux桌面版 6.0 相关的内容：

产品简介

发行概述

部分开发日志

安装/使用注意事项及常见问题解答（FAQ）

系统软件包版本列表

### 二、产品简介

红旗Linux桌面版 6.0 的英文名称为Red Flag Linux Desktop 6.0，产品代号（Code Name）是Sylph。基本系统基于Everest。

Sylph是红旗软件公司针对原红旗Linux桌面版 5.0 产品存在的问题，以及电子政务、教育、SMB尤其是OEM等领域的实际需求，同时结合了Linux技术的发展趋势以及国家 863 重大项目的技术规范和要求而全力推出的。

Sylph是一款面向家庭、教育、政府、金融以及行业等领域的通用桌面操作系统平台，适用于学习、办公、上网、开发，以及娱乐等应用。

Sylph正式包装产品形式为：

Disc1 是系统安装盘；

Disc2 是针对Sylph上层应用、开发等的软件和开发工具精选光盘，也包含了一些商业硬件设备的驱动程序和商业应用软件的体验版本。

Disc3、Disc4 则是Sylph的系统源代码光盘，Disc5 是软件工具盘的源代码光盘，均为方便Linux开发者和Sylph用户能够自行定制使用。

Sylph全面符合国家制定的Linux的标准，并完全符合LSB3.1 的认证标准，同时在系统

多个方面取得了实质性的进展：扩展硬件兼容性及无线设备的支持、加速系统的启动和关闭、提高桌面应用程序的启动速度、全新设计的用户目录结构和控制面板、改进的桌面浏览器程序功能、开发个人信息管理程序、前所未有的 3D 桌面特效体验、全新五种语言的系统国际化体验、高效便捷的网络配置框架等。

## 1、更酷

界面设计开始超越Windows-like的风格，体现Linux更多新颖的UI特性；

全新的图形界面和组件设计；

游戏般的特效（3D桌面）；

## 2、更新

基于Everest社区版本成果，版本维护实时滚动更新；

确保从内核、Glibc、X window到应用软件，都是当前所有Linux发行版本中最新的桌面系统；

## 3、更全

得到Intel全程技术支持，全面匹配Intel 当前最新Linux 技术，实现最好的技术兼容：Weybridge、Santa Rosa、BroadWater(965\963\946)、 Bearlake、ATI D101\D102\D103、NAPA、Intel ICH8 \ICH9 and SATA ATAPI、4965（Kedron）wireless driver、Crestline-G drivers、...

无线上网卡、iPod、蓝牙耳机…更多硬件设备的兼容扩充；

## 4、更快

● 重新设计的系统启动过程和全面优化的应用程序，安装、启动、切换、运行等速度大幅提升，系统启动速度得到有效控制。

## 5、更精

1. 单CD容量，实用之选：网络浏览器、邮件客户端、聊天工具、图形图像处理软件、多媒体播放软件以及完整的系统管理工具“控制面板”等；
2. 独立开发的网络配置框架，后台运行、图形管理及状态监视一体集成；
3. 国际化语言需求的易定制化设计，确保多语言版本维护的最低工作量；
4. 精选的软件工具CD，结合最广泛的应用需求，包括Open Office、完整开发工具以及全新Linux网络和多媒体软件在内，为用户日常办公、学习创造完善、高效、实用的系统环境。

# 三、发行概述

## 主要新特性：

1、系统重要组件升级至社区最新版本：

Kernel-2.6.22.6

Xorg-7.2

KDE-3.5.7

Gnome-2.18 Platform (core library)

Firefox-2.0.0.4

Qt-3.3.8

Glibc-2.6

Gcc-4.2.1

Mesa-7.1

Gtk-2.10.12

Beryl-1.2.1

Rpm-4.4.2.1

udev-103

dbus-1.0.2

.....

2、启用全新的桌面主题。

3、集成 3D桌面支持，带领用户进入一个全新的桌面世界。

4、系统瘦身。在不损失系统主要组件功能的前提下，系统安装光盘由原来 5.0 版本时期的双CD精简至单CD。

5、系统启动速度和应用程序的打开速度显著提升。

6、采用了全新设计的“我的电脑”，为用户带来全新的体验。

7、增强的控制面板使用户更为方便高效地管理系统。

8、从根本上解决了对移动存储设备的支持问题。如USB存储设备、IEEE1394 存储设备、PCMCIA 存储设备、CD/DVD都能可做到即插即用。

9、系统整合了ntfs-3g，实现ntfs分区的写入支持。

10、重新设计了网络配置工具，可进行网卡（LAN）、无线网卡（WLAN）、DSL宽带的配置。原来的拨号程序PoseidonPPP仍保留，可支持普通Modem，GPRS，CDMA等拨号连接，DSL宽带仍可支持。

11、重新设计了显卡配置工具，支持自动探测显示器型号，自动探测水平垂直扫描；支持自定义分辨率。

12、重新设计了声卡配置工具。

13、集成了威盛（Via）显卡的官方驱动程序 7.1 版本。

14、完成Intel 965 主板常见的Marvell和Jmicron IDE扩展接口芯片的支持，即支持 965 主板的IDE设备。如果仍然存在问题，也可通过主板BIOS中的SATA配置选项(如修改为AHCI)解决。

15、去除了kdemultimedia等关于mp3 编码支持的补丁，不再支持GB编码的mp3 标签。提供了mp3kconv工具辅助用户进行GB至utf8 编码的转换。

16、移除了包括lame, xvid, libfame等软件包。

18、集成最新版的libxine-1.1.7。

~~19、集成图形化的分区工具qtparted。~~

## 系统安装及引导：

1. 安装程序提供了对kickstart的完善支持。通过kickstart可以以无人职守方式来安装系统，这对快速大规模部署非常有帮助。

2.

3. 引导程序采用图形化的GRUB。

4. 系统启动仅进行必需服务的启动(dbus, acpid, daemondaemon, network等), 此处启动的服务为通用服务，将可选服务采用StartService方式启动。大大缩短系统启动时间。

## 3D桌面的支持

1. 系统集成了 3D桌面的功能，大多数主流的Intel显卡都可支持该功能。

2. 如何确认系统显卡是否获得了加速支持。运行glxinfo|grep rendering, 如果得到的结果是direct rendering: Yes, 即可启动 3D桌面。

3. 经测试，nVidia显卡、ATI Radeon系列显卡、Intel i845/i855/i915/i965 显卡等，都可以获得很好的支持。
4. 启动 3D桌面的操作提示：将显卡配置到最佳分辨率，然后从“开始/设置/3D桌面管理器”，即可启动 3D桌面。

## 开发支持

1. 提供了完整的qt3/kde开发环境；
2. 提供了完整的gtk/gnome开发环境；
3. 提供了完整的python/Pygtk2 开发环境。

## 四、安装、使用的注意事项及常见问题解答（FAQ）

### 1、是否可以在其他操作系统如Windows里安装该系统？

不可以。目前最简便的安装方式是从Desktop 6.0 的安装光盘启动系统进行安装。此外，该系统还支持从网络和硬盘安装。

### 2、我自己复制的系统安装光盘为什么无法引导系统启动？

如果数据源是一张系统安装光盘，可用CloneCD等工具对拷光盘；如果数据源是一个ISO文件，应直接刻录此文件，不能用WinRAR等解压缩软件将其解压后再刻录，这样会遗失ISO文件里的启动信息，导致刻录出来的光盘不会引导系统。

### 3、Kpdf在打印某些pdf文档时，会不能打印。

在测试过程中，我们在HP LaserJet 3015 上用kpdf打印一些大文件时，会导致打印机重启、无法打印等异常情况。对于类似的情况，我们建议用户用Adobe Reader来打印pdf文件。Adobe Reader是Adobe的商业产品，具有良好的品质，在工具盘可以获得该软件。

### 4、为什么有些局域网上的多媒体文件不能在线播放？

访问网上邻居上音频和视频文件时，如果要求输入用户名和密码才能访问的话，无法用kaffeine直接播放。可下载后再播放。如果是匿名可以访问的资源，可直接在线播放。

### 5、目前市场上的PC 、笔记本、服务器、各种外设等硬件种类繁多，再加上各种各样的软件，如何识别能被红旗Linux操作系统完全兼容的设备与软件？

想让系统与各种软、硬件取得最佳的兼容效果，请选择红旗兼容认证（RFCC）列表中的产品，通过 RFCC 的产品已经过严格、全面地测试，所以可以在相应的系统中放心使用。具体信息请参见网页：[http://www.redflag-linux.com/ppd/product\\_user/rfcc/index.php](http://www.redflag-linux.com/ppd/product_user/rfcc/index.php) 。

## 6、如何配置多引导系统？

利用多重引导让 Red Flag Linux Desktop 6.0 与其他操作系统共享计算机，每个操作系统都从自己的硬盘或分区中引导，但使用时只引导其中之一，不能同时引导多个。

下面以 Red Flag Linux Desktop 6.0 和 MS Windows 共存为例，其它操作系统的情况与之相仿。

如果计算机上没有安装任何操作系统，请先安装 Windows（注意为 Red Flag Linux Desktop 6.0 留出足够的空闲空间，即没有分区的空间），然后再安装 Red Flag Linux Desktop 6.0。

如果计算机上已装有 Windows（或某种其它操作系统），则需要为 Red Flag Linux Desktop 6.0 准备足够的空间，然后进行安装。

## 7、如何进行 NFS 网络安装的筹备工作？

进行 NFS 网络安装需要网络上有输出 Red Flag Linux Desktop 6.0 完整安装树或安装光盘映像文件的 NFS 服务器，下面介绍如何设置支持网络安装的 NFS 服务器。

首先，需要将 Red Flag Linux Desktop 6.0 安装光盘映像文件或安装树复制到 NFS 服务器上。假设 `/aa/bb/cc` 为存放安装树或安装光盘映像文件的目录。

使 `/aa/bb/cc` 能够被安装程序读取（用 NFS 服务导出该目录），编辑 `/etc/exports` 文件，添加下面一行：

```
/aa/bb/cc *(ro)
```

然后启动 portmap，并最好关闭防火墙。

运行下面的命令启动 NFS 守护进程，使 `/aa/bb/cc` 能够被网络中每台要安装系统的主机只读地挂载：

```
# /etc/rc.d/init.d/nfs restart
```

## 8、如何在安装过程中创建扩展分区？

分区工具在文件系统类型中没有提供扩展（extended）分区类型，即用户不能根据需要手工创建扩展分区。

安装程序默认在创建三个主分区后，自动将所有剩余空间创建为扩展分区，按逻辑分区的结构建立新分区。因此用户在安装过程中无需考虑主分区、扩展分区和逻辑分区的问题。

## 9、如何卸载系统？

卸载 Red Flag Linux Desktop 6.0 需要两个步骤：

删除硬盘上的所有 Red Flag Linux Desktop 6.0 分区，或用其它操作系统代替。

从计算机的主引导记录（MBR）中删除有关 GRUB 的信息，可以在 DOS 下运行 `fdisk /mbr` 命令。如果是其它操作系统，请参考该系统的文档完成同样的工作。

## 10、把 Red Flag Linux Desktop 6.0 装在 Windows 的某一分区上，为何会导致 Windows 系统性能异常？

该现象的原因是用户在安装 Linux 前，没有在 Windows 下删除目标分区。这样该分区装了 Linux 后，Windows 仍然尝试去读这个分区，导致速度慢。正确的方法是在 Windows 下先删除此分区，安装 Red Flag Linux Desktop 6.0 时再来创建这个分区。

总之，原则上是谁创建的分区谁删除，谁创建的分区谁使用。

## 11、能否在安装过程中创建引导盘？

Red Flag Linux Desktop 6.0 系统的安装程序中取消了创建引导盘的步骤。

如果由于某些原因造成系统不能正常引导，可以使用安装光盘引导计算机，在安装引导提示符“boot:”下，输入以下命令：“**linux rescue**”，引导进入救援模式。

## 12、当键入 ls 后，大量的信息从屏幕上卷过，看不清目录的输出，应怎样阅读输出？

防止 ls 命令的输出过快地从屏幕上卷过，可以利用管道的方法。

也可以使用 less 来阅读/etc 的内容，在 shell 提示下键入下列命令：**ls -al /etc | less**

也可以使用另一个分页工具 more 可达到相同的效果。

## 13、在 Linux 系统下有哪些编程所用的软件及方法？

Linux 下有许多编程工具，如：GTK、Motif、gcc、qt、eclipse 等。

C 语言。其编辑器在 Linux 上很多，是 Linux 上用得最多的开发语言。另外，也有一些大型的集成开发环境，如 KDE 的 Kdevelop 开发环境，商业版的 Kylix 等。

## 14、如何使安装程序支持 USB 键盘（鼠标）？

建议用户在安装系统时先使用 PS/2 的键盘或鼠标操作，安装完成后再换回 USB 接口的键盘或鼠标并配置。

## 15、如何实现在输入法中翻页？

一般用“+”号，如果是紫光输入法，用“>”和“<”键来翻页，通过设置也可使用“+”翻页。

## 16、如何启动第二个 X Window？

在一个 X Window 运行的同时，可以按下<CTRL+ALT+F2>，切换到一个新的 shell 控制台，登录系统，然后运行命令：

```
startx -- :1
```

即可启动第二个 X Window。

## 17、安装后登录系统时，显示的 localhost 是什么意思？

除非已为计算机指定了主机名，否则 Red Flag Linux 操作系统安装后会默认把机器命名为 localhost.localdomain。

## 18、安装过程中，当划分的分区较小时，安装程序能够继续，但是复制软件包过程中会出现“分区小”的提示，安装程序无法继续，应如何处理？

安装程序的“设置分区”步骤中，没有对所划分分区的大小进行判断和限制。当分区划分较小时，安装程序进行到复制软件包时会出现“分区小”的提示，安装将无法继续，只能重新启动系统重新安装。

## 19、为何在系统安装时速度慢？

如果用户计算机的配置是 AMD 64 位双核 CPU，安装过程可能会较慢。若想修正该问题，

可以在开始安装时输入 Linux nolapic 参数，然后按<Enter>键开始安装。

## 20、是否所有的显卡都能启动 3D 桌面？

目前的系统仅支持在配置 Intel 显卡的计算机上启动 3D 特效桌面，对于其它厂家的显卡，由于其驱动支持的优劣，将无法保障其是否有效支持 3D 功能。

## 21、如何显示分辨率配置？

当用系统自带的显示配置工具更改分辨率时，个别分辨率可能不生效，这是由于当前显卡不支持该分辨率，或是显示器自身的原因。

## 22、如何恢复回收站？

由于采用新的设计方案，桌面回收站的右键弹出菜单上没有恢复选项。若用户想恢复某一被误删除的文件或者文件夹，可以打开回收站，选择需要恢复的文件，在鼠标右键弹出菜单中单击“恢复”按钮。

## 23、如何使系统支持更多的文件类型？

涉及到版权问题，系统不能支持如下格式文件：fb2, rtf, chm, ape, mid, vqf, asf。若想让系统支持这些格式，用户需要单独下载插件程序。

## 24、在 Windows 打开某些文件时，为何显示为乱码？

当用户试图打开 Windows 下的某些文件时，显示的文件或文件夹名称可能会有乱码出现，这是因为系统默认的编码是 UTF-8。

## 25、如何进入待机和休眠？

当前系统在某些硬件上无法支持完整的待机休眠功能。因此，默认在注销界面按<Shift>键不会弹出待机和休眠的按钮。若要使用该功能，首先必须保证系统安装时划分了 Swap 分区，然后在命令行中运行 kcmshell hibernate，在弹出的界面中选择“Enable ACPI features”，并单击“应用”按钮即可。

## 26、为何在简体中文下有个别应用程序是英文的？

系统中从 KDE 到应用程序，存在大量集成进来的软件，因此在汉化上或多或少存在一些疏漏也在所难免。

## 27、添加网络打印机时是否支持扫描功能？

使用 KDE 打印机设置，添加 smb 打印机时，只能通过工作组、服务器方式扫描打印机，暂不提供通过 IP 地址扫描打印机选项。

## 28、如何启动日志？

当前系统中，日志查看器无法显示启动日志。若用户想查看这部分信息，可以直接打开/var/log/messages 文件。

## 29、Red Flag Linux Desktop 6.0 系统能否法在线播放流媒体文件？

由于系统不支持 MMS 协议和 RSTP 协议，因此无法在线播放流媒体文件。



### 30、如何实现文件共享？

在为共享建立的文件夹命名中，不要使用字符：/ \* | : < > ? \ ` ' "，否则从 Windows 系统会无法正常访问。

### 31、为何在编写邮件时，Kmail 有时候会崩溃？

在编写邮件时，若试图从 OpenOffice 或 Red Office 粘贴 Excel 表格到邮件中时，Kmail 会立即崩溃。这是 Kmail 自身存在的缺陷，我们已经向 Kmail 的开源组织提交该问题，当前暂无更有效的解决办法。您在使用 Kmail 过程中须注意避免以上操作。

### 32、为何有时不能恢复默认值？

在控制面板中，很多程序提供了“恢复默认值”选项，但由于各种原因，有些功能可能会不完全或失效。

### 33、如何在 Firefox 中使用发送网页的功能？

如果系统未安装 Thunderbird 邮件客户端，在 Firefox 浏览器中选择“发送页面”时，不会有任何响应。要想在 Firefox 中使用该功能，请安装工具盘中的 Thunderbird。

### 34、系统是否支持从手机到系统的蓝牙传送？

当前系统能实现计算机到计算机的文件传送以及系统到手机的单向文件传送，暂不支持手机到系统的文件传送方式。

## 五、部分开发日志

1. 提供了全面的多语言支持
2. 修正了网络配置工具的若干bug，并增强了对无线网络的支持
3. 升级了libxine。
4. 升级了RealPlayer。
5. 解决“取消所有samba共享后，无法再次进行samba共享”的问题。
6. 解决了共享打印机的问题
7. 解决了软盘识别问题
8. 解决了调整系统时间导致黑屏的问题
9. 解决了光盘自动运行的问题
10. 解决了光盘刻录中缓冲区过小的问题
11. 改进了显示配置工具
12. 解决文件共享的若干问题

13. 解决rpm安装工具的若干问题
14. 解决回收站图标同步的问题
15. 修正了图形界面使用中的很多小问题
16. 修改了安装程序不合理的默认项.
17. 将firefox的基本功能部分和语言支持分开, 更方便地支持多语言。
18. 解决了PoseidonPPP崩溃的问题。
19. 将内核升级到kernel-2.6.22.6。
20. 用via官方显卡驱动替换了Open Source驱动。
21. 更新了HP LaserJet 1020 打印机的驱动及热插拔的实现。
22. Microcode更新到 1.1.17 版本
23. ppp升级到 2.4.4。
24. 经过测试对比, PoseidonPPP仍明显优于kdenetwork-kppp, 故在中文环境中继续使用前者。由于翻译资源的限制, 选其他语言安装时用后者。
25. 从DT5.0 迁移多个红旗管理工具, 如用户管理、服务管理、系统信息查看和任务管理等。
26. ....

## 六、系统软件包列表

915resolution-0.5.2-2.i386.rpm  
a2ps-4.13b-65.i386.rpm  
a52dec-0.7.4-4.i386.rpm  
a52dec-devel-0.7.4-4.i386.rpm  
acl-2.2.34-1.2.i386.rpm  
acpi-support-0.46-2.i386.rpm  
acpid-1.0.4-1.2.i386.rpm  
acrobat-fix-1-1.i386.rpm  
adslconfig-1.0-70716.i386.rpm  
alsa-lib-1.0.14-1.i386.rpm  
alsa-lib-devel-1.0.14-1.i386.rpm  
alsa-oss-1.0.14-2.i386.rpm  
alsa-utils-1.0.14-1.i386.rpm  
amqp-0.8-3.noarch.rpm  
anacron-2.3-36.1.i386.rpm  
apr-1.2.7-7.i386.rpm

```
apr-devel-1.2.7-7.i386.rpm
apr-util-1.2.7-2.i386.rpm
apr-util-devel-1.2.7-2.i386.rpm
apt-0.5.151org3.2-6.i386.rpm
aquamarine-0.2.1-4.i386.rpm
arpwatch-2.1a13-14.1.2.i386.rpm
arts-1.5.7-2.i386.rpm
arts-devel-1.5.7-2.i386.rpm
aspell-0.60.5-3.i386.rpm
aspell-br-0.50-8.i386.rpm
aspell-devel-0.60.5-3.i386.rpm
aspell-en-6.0-7.i386.rpm
aspell-es-0.50-16.i386.rpm
aspell-pt-0.50-12.i386.rpm
at-3.1.8-81.1.i386.rpm
atk-1.18.0-1.i386.rpm
atk-devel-1.18.0-1.i386.rpm
```

attr-2.4.28-1.2.i386.rpm  
audiofile-0.2.6-2.2.1.i386.rpm  
audiofile-devel-0.2.6-2.2.1.i386.rpm  
audit-1.2.8-1.i386.rpm  
audit-libs-1.2.8-1.i386.rpm  
audit-libs-devel-1.2.8-1.i386.rpm  
audit-libs-python-1.2.8-1.i386.rpm  
authd-1.4.3-4.devel.i386.rpm  
autoconf-2.59-7.noarch.rpm  
autoconf213-2.13-10.1.noarch.rpm  
automake-1.9.6-2.noarch.rpm  
automake14-1.4p6-12.1.noarch.rpm  
automake15-1.5-14.noarch.rpm  
automake16-1.6.3-5.1.noarch.rpm  
automake17-1.7.9-6.1.noarch.rpm  
avahi-0.6.18-1.i386.rpm  
avahi-compatible-howl-0.6.18-1.i386.rpm  
avahi-compatible-howl-devel-0.6.18-1.i386.rpm  
avahi-compatible-libdns\_sd-0.6.18-1.i386.rpm  
avahi-compatible-libdns\_sd-devel-0.6.18-1.i386.rpm  
avahi-devel-0.6.18-1.i386.rpm  
avahi-glib-0.6.18-1.i386.rpm  
avahi-glib-devel-0.6.18-1.i386.rpm  
avahi-qt3-0.6.18-1.i386.rpm  
avahi-tools-0.6.18-1.i386.rpm  
baghira-sidebar-cvs20060326-8.i386.rpm  
basesystem-8.0-5.2.noarch.rpm  
bash-3.1-6.2.i386.rpm  
bc-1.06-19.2.1.i386.rpm  
bcm43xx-fwcutt er-004-2.i386.rpm  
beecrypt-4.1.2-9.2.1.i386.rpm  
beecrypt-devel-4.1.2-9.2.1.i386.rpm  
beecrypt-python-4.1.2-9.2.1.i386.rpm  
beryl-core-0.2.1-3.i386.rpm  
beryl-manager-0.2.1-6.i386.rpm  
beryl-plugins-0.2.1-3.i386.rpm  
beryl-settings-0.2.1-6.i386.rpm  
beryl-settings-bindings-0.2.1-3.i386.rpm  
bind-9.4.0-7.i386.rpm  
bind-libs-9.4.0-7.i386.rpm  
binutils-2.17.50.0.3-6.i386.rpm  
binutils-devel-2.17.50.0.3-6.i386.rpm  
bison-2.1-1.2.1.i386.rpm  
bison-devel-2.1-1.2.1.i386.rpm

bison-runtime-2.1-1.2.1.i386.rpm  
bluez-hcidump-1.27-1.2.1.i386.rpm  
bluez-libs-2.25-1.i386.rpm  
bluez-libs-devel-2.25-1.i386.rpm  
bluez-pin-0.24-3.2.1.i386.rpm  
bluez-utils-2.22-2.2.1.i386.rpm  
bluez-utils-cups-2.22-2.2.1.i386.rpm  
bogofilter-db42-1.0.2-2.i386.rpm  
booty-0.53-6.i386.rpm  
byacc-1.9-29.2.2.i386.rpm  
bzip2-1.0.3-2.2.1.i386.rpm  
bzip2-devel-1.0.3-2.2.1.i386.rpm  
bzip2-libs-1.0.3-2.2.1.i386.rpm  
cairo-1.4.10-2.i386.rpm  
cairo-devel-1.4.10-2.i386.rpm  
cairo-doc-1.4.10-2.i386.rpm  
ccal-2.3.3-2.i386.rpm  
cdda2wav-2.01-11.i386.rpm  
cdparanoia-alpha9.8-27.1.i386.rpm  
cdparanoia-devel-alpha9.8-27.1.i386.rpm  
cdparanoia-libs-alpha9.8-27.1.i386.rpm  
cdrdao-1.2.2-2.i386.rpm  
cdrecord-2.01-11.i386.rpm  
cdrecord-devel-2.01-11.i386.rpm  
chkconfig-1.3.29-1.i386.rpm  
chkfontpath-1.10.0-4.i386.rpm  
compat-gcc-32-3.2.3-48.i386.rpm  
compat-gcc-32-c++-3.2.3-48.i386.rpm  
compat-libstdc++-33-3.2.3-48.i386.rpm  
convmv-1.09-2.i386.rpm  
coreutils-5.97-13.i386.rpm  
cpio-2.6-11.2.1.i386.rpm  
cpp-4.2.1-3.i386.rpm  
cpufreq-utils-0.4-1.1.1.i386.rpm  
cracklib-2.8.6-1.2.1.i386.rpm  
cracklib-dicts-2.8.6-1.2.1.i386.rpm  
crontabs-1.10-7.1.noarch.rpm  
cryptsetup-luks-1.0.3-2.i386.rpm  
cryptsetup-luks-devel-1.0.3-2.i386.rpm  
crystal-1.0.0-2.i386.rpm  
ctrlpanel-4.0-35.i386.rpm  
cups-1.2.10-6.i386.rpm  
cups-devel-1.2.10-6.i386.rpm  
cups-libs-1.2.10-6.i386.rpm

cups-lpd-1.2.10-6.i386.rpm  
curl-7.15.1-1.2.1.i386.rpm  
curl-devel-7.15.1-1.2.1.i386.rpm  
cvs-1.11.19-8.i386.rpm  
cyrus-sasl-2.1.22-6.i386.rpm  
cyrus-sasl-devel-2.1.22-6.i386.rpm  
cyrus-sasl-gssapi-2.1.22-6.i386.rpm  
cyrus-sasl-ldap-2.1.22-6.i386.rpm  
cyrus-sasl-lib-2.1.22-6.i386.rpm  
cyrus-sasl-md5-2.1.22-6.i386.rpm  
cyrus-sasl-ntlm-2.1.22-6.i386.rpm  
cyrus-sasl-plain-2.1.22-6.i386.rpm  
daemondaemon-0.1-2.i386.rpm  
db4-4.3.29-2.i386.rpm  
db4-devel-4.3.29-2.i386.rpm  
db4-tcl-4.3.29-2.i386.rpm  
db4-utils-4.3.29-2.i386.rpm  
dbus-1.0.2-2.i386.rpm  
dbus-devel-1.0.2-2.i386.rpm  
dbus-glib-0.73-1.i386.rpm  
dbus-glib-devel-0.73-1.i386.rpm  
dbus-python-0.80.2-3.i386.rpm  
dbus-python-devel-0.80.2-3.i386.rpm  
dbus-qt-0.70-1.i386.rpm  
dbus-x11-1.0.2-2.i386.rpm  
dbusadapter-0.2-7.i386.rpm  
dejagnu-1.4.4-5.noarch.rpm  
desktop-file-utils-0.12-3.i386.rpm  
device-mapper-1.02.07-3.i386.rpm  
device-mapper-multipath-0.4.7-5.i386.rpm  
dhclient-3.0.5-35.i386.rpm  
dhcp-3.0.5-35.i386.rpm  
dhcp-devel-3.0.5-35.i386.rpm  
dhcpcd-3.0.18-2.i386.rpm  
dhcpcv6-0.10-42.i386.rpm  
dhcpcv6\_client-0.10-42.i386.rpm  
dialog-1.0.20050306-1.i386.rpm  
diffutils-2.8.1-15.2.1.i386.rpm  
displaysetting-0.6-26.i386.rpm  
dmidecode-2.7-1.1.i386.rpm  
dmraid-1.0.0.rc13-1.i386.rpm  
dmraid-devel-1.0.0.rc13-1.i386.rpm  
docbook-dtds-1.0-26.noarch.rpm  
docbook-simple-1.0-2.noarch.rpm

docbook-slides-3.3.1-2.noarch.rpm  
docbook-style-dsssl-1.79-1.noarch.rpm  
docbook-style-xsl-1.68.1-1.noarch.rpm  
docbook-utils-0.6.14-4.noarch.rpm  
docbook-utils-pdf-0.6.14-4.noarch.rpm  
dos2unix-3.1-24.2.2.i386.rpm  
dosfstools-2.11-4.2.i386.rpm  
doxygen-1.4.6-1.2.i386.rpm  
doxygen-doxywizard-1.4.6-1.2.i386.rpm  
drcom-1.3.2-2.i386.rpm  
dvd+rw-tools-7.0-3.i386.rpm  
e2fsprogs-1.39-7.i386.rpm  
e2fsprogs-devel-1.39-7.i386.rpm  
e2fsprogs-libs-1.39-7.i386.rpm  
ed-0.2-38.2.1.i386.rpm  
eject-2.1.5-4.i386.rpm  
elfutils-0.126-2.i386.rpm  
elfutils-devel-0.126-2.i386.rpm  
elfutils-devel-static-0.126-2.i386.rpm  
elfutils-libelf-0.126-2.i386.rpm  
elfutils-libelf-devel-0.126-2.i386.rpm  
elfutils-libelf-devel-static-0.126-2.i386.rpm  
elfutils-libs-0.126-2.i386.rpm  
elinks-0.10.3-3.i386.rpm  
emerald-0.2.1-6.i386.rpm  
emerald-themes-0.2.1-2.i386.rpm  
enscript-1.6.4-7.i386.rpm  
esound-0.2.37-1.i386.rpm  
esound-devel-0.2.37-1.i386.rpm  
ethtool-3-1.2.1.i386.rpm  
exiv2-0.12-1.i386.rpm  
exiv2-devel-0.12-1.i386.rpm  
expat-1.95.8-8.2.i386.rpm  
expat-devel-1.95.8-8.2.i386.rpm  
expect-5.43.0-3.1.i386.rpm  
expect-devel-5.43.0-3.1.i386.rpm  
expectk-5.43.0-3.1.i386.rpm  
faac-1.24-1.i386.rpm  
file-4.16-6.3.i386.rpm  
fileshareui-1.0-1234.i386.rpm  
filesystem-2.3.7-1.2.1.i386.rpm  
findutils-4.2.27-4.i386.rpm  
firefox-2.0.0.4-8.i386.rpm  
firefox-es\_ES-resources-2.0.0.4-1.noarch.rpm

firefox-pt\_BR-resources-2.0.0.4-1.noarch.rpm  
firefox-zh\_CN-resources-2.0.0.4-2.noarch.rpm  
firefox-zh\_TW-resources-2.0.0.4-2.noarch.rpm  
firmware-ipw2200-3.0-2.noarch.rpm  
flac-1.1.2-25.2.1.i386.rpm  
flac-devel-1.1.2-25.2.1.i386.rpm  
flashplugin-9-2.i386.rpm  
flex-2.5.4a-37.2.i386.rpm  
fontconfig-2.4.2-3.i386.rpm  
fontconfig-devel-2.4.2-3.i386.rpm  
foomatic-3.0.2-45.i386.rpm  
freeglut-2.4.0-4.i386.rpm  
freeglut-devel-2.4.0-4.i386.rpm  
freetype-2.3.5-1.i386.rpm  
freetype-devel-2.3.5-1.i386.rpm  
freetype-utils-2.3.5-1.i386.rpm  
fribidi-0.10.7-4.i386.rpm  
fribidi-devel-0.10.7-4.i386.rpm  
ftp-0.17-32.1.2.i386.rpm  
fuse-2.6.3-2.i386.rpm  
gail-1.18.0-1.i386.rpm  
gail-devel-1.18.0-1.i386.rpm  
gamin-0.1.7-7.i386.rpm  
gamin-devel-0.1.7-7.i386.rpm  
gamin-python-0.1.7-7.i386.rpm  
gawk-3.1.5-6.2.i386.rpm  
gcc-4.2.1-3.i386.rpm  
gcc-c++-4.2.1-3.i386.rpm  
GConf2-2.18.0.1-1.i386.rpm  
GConf2-devel-2.18.0.1-1.i386.rpm  
gd-2.0.33-2.i386.rpm  
gd-devel-2.0.33-2.i386.rpm  
gd-progs-2.0.33-2.i386.rpm  
gdb-6.4-1.i386.rpm  
gdbm-1.8.0-25.i386.rpm  
gdbm-devel-1.8.0-25.i386.rpm  
gettext-0.14.5-3.i386.rpm  
gettext-devel-0.14.5-3.i386.rpm  
gfxboot-3.2.29-13.i386.rpm  
ghostscript-8.15.4-3.i386.rpm  
ghostscript-devel-8.15.4-3.i386.rpm  
ghostscript-fonts-5.50-16.noarch.rpm  
ghostscript-gtk-8.15.4-3.i386.rpm  
giflib-4.1.3-6.2.1.i386.rpm

giflib-devel-4.1.3-6.2.1.i386.rpm  
giflib-utils-4.1.3-6.2.1.i386.rpm  
glib-1.2.10-17.i386.rpm  
glib-devel-1.2.10-17.i386.rpm  
glib2-2.12.12-1.i386.rpm  
glib2-devel-2.12.12-1.i386.rpm  
glibc-2.6-4.i386.rpm  
glibc-2.6-4.i586.rpm  
glibc-2.6-4.i686.rpm  
glibc-common-2.6-4.i386.rpm  
glibc-devel-2.6-4.i386.rpm  
glibc-headers-2.6-4.i386.rpm  
glibc-utils-2.6-4.i386.rpm  
glitz-cvs-2.i386.rpm  
glx-utils-7.1.0-2git.i386.rpm  
gmp-4.1.4-6.2.1.i386.rpm  
gmp-devel-4.1.4-6.2.1.i386.rpm  
gnome-keyring-0.8-1.i386.rpm  
gnome-keyring-devel-0.8-1.i386.rpm  
gnome-mime-data-2.4.3-1.i386.rpm  
gnome-python2-2.18.0-1.i386.rpm  
gnome-python2-bonobo-2.18.0-1.i386.rpm  
gnome-python2-canvas-2.18.0-1.i386.rpm  
gnome-python2-gconf-2.18.0-1.i386.rpm  
gnome-python2-gnomevfs-2.18.0-1.i386.rpm  
gnome-vfs2-2.18.0.1-1.i386.rpm  
gnome-vfs2-devel-2.18.0.1-1.i386.rpm  
gnupg-1.4.2.1-4.i386.rpm  
gnutls-1.4.5-2.i386.rpm  
gnutls-devel-1.4.5-2.i386.rpm  
gnutls-utils-1.4.5-2.i386.rpm  
gob2-2.0.14-1.1.i386.rpm  
gperf-3.0.1-7.2.1.i386.rpm  
gpgme-1.0.3-1.i386.rpm  
gpgme-devel-1.0.3-1.i386.rpm  
gpgme-static-1.0.3-1.i386.rpm  
gphoto2-2.2.0-1.i386.rpm  
gphoto2-devel-2.2.0-1.i386.rpm  
gpm-1.20.1-74.1.i386.rpm  
gpm-devel-1.20.1-74.1.i386.rpm  
grep-2.5.1-52.2.i386.rpm  
groff-1.18.1.1-10.i386.rpm  
groff-perl-1.18.1.1-10.i386.rpm  
grub-0.97-7.i386.rpm

gtk2-2.10.12-1.i386.rpm  
gtk2-devel-2.10.12-1.i386.rpm  
gtk2-engines-2.10.0-1.i386.rpm  
gutenprint-5.0.1-1.i386.rpm  
gutenprint-cups-5.0.1-1.i386.rpm  
gutenprint-devel-5.0.1-1.i386.rpm  
gutenprint-extras-5.0.1-1.i386.rpm  
gutenprint-foomatic-5.0.1-1.i386.rpm  
gwenview-1.4.1-2.i386.rpm  
gwenview-i18n-1.4.1-7.i386.rpm  
gzip-1.3.5-6.2.1.i386.rpm  
hal-0.5.9-1.i386.rpm  
hal-devel-0.5.9-1.i386.rpm  
hal-libs-0.5.9-1.i386.rpm  
hardlink-1.0-1.1.2.i386.rpm  
hdparm-6.9-3.i386.rpm  
hesiod-3.0.2-31.i386.rpm  
hesiod-devel-3.0.2-31.i386.rpm  
hotplug-2004\_09\_23-7.i386.rpm  
hpijs-1.7.2-1.i386.rpm  
hplip-2.7.7-3.i386.rpm  
hplip-gui-1.7.2-1.i386.rpm  
hwdata-0.200-1.noarch.rpm  
i810switch-0.6.2-2.i386.rpm  
i855crt-0.4-2.i386.rpm  
icon-naming-utils-0.8.2-1.noarch.rpm  
icu-3.4-11.i386.rpm  
imake-1.0.2-1.i386.rpm  
imlib2-1.2.0-1.i386.rpm  
imlib2-devel-1.2.0-1.i386.rpm  
info-4.8-9.2.i386.rpm  
initscripts-8.45.3-14.i386.rpm  
intltool-0.35.5-1.i386.rpm  
iproute-2.6.15-1.2.i386.rpm  
iptables-1.3.8-1.i386.rpm  
iptables-devel-1.3.8-1.i386.rpm  
iptables-ipv6-1.3.8-1.i386.rpm  
iputils-20020927-34.2.i386.rpm  
ipw2100-firmware-1.3-1.noarch.rpm  
ipw3945-ucode-1.14.2-2.i386.rpm  
ipw3945d-1.7.22-2.i386.rpm  
irda-utils-0.9.16-7.2.1.i386.rpm  
irqbalance-1.12-1.1.i386.rpm  
iwlwifi-4965-ucode-4.44.17-1.noarch.rpm

jasper-1.900.1-1.i386.rpm  
jasper-devel-1.900.1-1.i386.rpm  
joystick-1.2.15-20.2.1.i386.rpm  
k3b-1.0.1-5.i386.rpm  
k3b-i18n-1.0.1-13.i386.rpm  
kaffeine-0.8.5-10.i386.rpm  
kbd-1.12-10.i386.rpm  
kbluetooth-1.0-beta.3.i386.rpm  
kcm\_audiosetting-0.2-8.i386.rpm  
kde-i18n-es-3.5.7-11.i386.rpm  
kde-i18n-pt\_BR-3.5.7-9.i386.rpm  
kde-i18n-zh\_CN-3.5.7-13.i386.rpm  
kde-i18n-zh\_TW-3.5.7-11.i386.rpm  
kdeaddons-3.5.7-3.i386.rpm  
kdeartwork-screensavers-3.5.7-4.i386.rpm  
kdebase-3.5.7-37.i386.rpm  
kdegames-kmines-3.5.7-3.i386.rpm  
kdegames-kpat-3.5.7-3.i386.rpm  
kdegames-kreversi-3.5.7-3.i386.rpm  
kdegames-ksirtet-3.5.7-3.i386.rpm  
kdegames-ksokoban-3.5.7-3.i386.rpm  
kdegames-library-3.5.7-3.i386.rpm  
kdegames-library-devel-3.5.7-3.i386.rpm  
kdegraphics-kamera-3.5.7-3.i386.rpm  
kdegraphics-kfileplugins-3.5.7-3.i386.rpm  
kdegraphics-kghostview-3.5.7-3.i386.rpm  
kdegraphics-kghostviewparts-3.5.7-3.i386.rpm  
kdegraphics-kolourpaint-3.5.7-3.i386.rpm  
kdegraphics-kpdf-3.5.7-3.i386.rpm  
kdegraphics-ksnapshot-3.5.7-3.i386.rpm  
kdelibs-3.5.7-12.i386.rpm  
kdemultimedia-3.5.7-3.i386.rpm  
kdemultimedia-kioaudiocd-3.5.7-3.i386.rpm  
kdemultimedia-kmix-3.5.7-3.i386.rpm  
kdemultimedia-xineplugin-3.5.7-3.i386.rpm  
kdenetwork-3.5.7-3.i386.rpm  
kdenetwork-kget-3.5.7-3.i386.rpm  
kdenetwork-kppp-3.5.7-3.i386.rpm  
kdepim-akregator-3.5.7-4.i386.rpm  
kdepim-devel-3.5.7-4.i386.rpm  
kdepim-kaddressbook-3.5.7-4.i386.rpm  
kdepim-kalarm-3.5.7-4.i386.rpm  
kdepim-kgantt-3.5.7-4.i386.rpm  
kdepim-kleopatra-3.5.7-4.i386.rpm

kdepim-kmail-3.5.7-4.i386.rpm

kdepim-knotes-3.5.7-4.i386.rpm

kdepim-konsolekalendar-3.5.7-4.i386.rpm

kdepim-kontakt-3.5.7-4.i386.rpm

kdepim-korganizer-3.5.7-4.i386.rpm

kdepim-libs-3.5.7-4.i386.rpm

kdepim-networkstatus-3.5.7-4.i386.rpm

kdeutils-ark-3.5.7-5.i386.rpm

kdeutils-calc-3.5.7-5.i386.rpm

kdeutils-kfloppy-3.5.7-5.i386.rpm

kdeutils-laptop0SD-3.5.7-5.i386.rpm

kdmtheme-1.1-5.i386.rpm

kdnssd-avahi-0.1.3-2.i386.rpm

kernel-2.6.22.6-1.i586.rpm

kernel-2.6.22.6-1.i686.rpm

kernel-devel-2.6.22.6-1.i586.rpm

kernel-devel-2.6.22.6-1.i686.rpm

kernel-headers-2.6.22.6-1.i386.rpm

kio\_rar-0.5-2.i386.rpm

kmod-alsa-1.0.14-5rc3.2.6.22.6\_1.i686.rpm

kmod-gspca-20070508-1.2.6.22.6\_1.i686.rpm

kmod-iwlwifi-1.0.0.1-1.2.6.22.6\_1.i686.rpm

kmod-madwifi-0.9.3.1-1.2.6.22.6\_1.i686.rpm

kmod-ndiswrapper-1.46-1.2.6.22.6\_1.i686.rpm

kmod-rt2x00-2007062209-1.2.6.22.6\_1.i686.rpm

kmod-stkl1xx-1.0.0-1.2.6.22.6\_1.i686.rpm

konqueror-services-0.1-1.i386.rpm

kopete-0.12.4-1.i386.rpm

kpartx-0.4.7-5.i386.rpm

kpowersave-0.7.2-8.i386.rpm

krb5-devel-1.6-4.i386.rpm

krb5-libs-1.6-4.i386.rpm

krb5-workstation-1.6-4.i386.rpm

ksh-20060124-4.i386.rpm

ksmtheme-0.1-2.i386.rpm

kudzu-1.1.116.2-2.i386.rpm

kudzu-devel-1.1.116.2-2.i386.rpm

lcms-1.15-1.2.1.i386.rpm

lcms-devel-1.15-1.2.1.i386.rpm

less-394-3.i386.rpm

lftp-3.4.2-4.i386.rpm

libaal-1.0.5-2.i386.rpm

libacl-2.2.34-1.2.i386.rpm

libacl-devel-2.2.34-1.2.i386.rpm

libao-0.8.5-3.i386.rpm

libao-devel-0.8.5-3.i386.rpm

libart\_lgpl-2.3.19-1.i386.rpm

libart\_lgpl-devel-2.3.19-1.i386.rpm

libattr-2.4.28-1.2.i386.rpm

libattr-devel-2.4.28-1.2.i386.rpm

libavc1394-0.5.3-1.i386.rpm

libavc1394-devel-0.5.3-1.i386.rpm

libbdevid-python-6.0.6-3.i386.rpm

libbonobo-2.18.0-1.i386.rpm

libbonobo-devel-2.18.0-1.i386.rpm

libbonoboui-2.18.0-1.i386.rpm

libbonoboui-devel-2.18.0-1.i386.rpm

libcap-1.10-24.2.i386.rpm

libcap-devel-1.10-24.2.i386.rpm

libconfig-0.2-3.i386.rpm

libcroco-0.6.0-6.2.1.i386.rpm

libcroco-devel-0.6.0-6.2.1.i386.rpm

libdaemon-0.10-3.1.i386.rpm

libdaemon-devel-0.10-3.1.i386.rpm

libdhcp-1.12-1.i386.rpm

libdhcp-devel-1.12-1.i386.rpm

libdhcp4client-3.0.5-35.i386.rpm

libdhcp4client-devel-3.0.5-35.i386.rpm

libdhcp6client-0.10-42.i386.rpm

libdhcp6client-devel-0.10-42.i386.rpm

libdmx-1.0.2-1.i386.rpm

libdmx-devel-1.0.2-1.i386.rpm

libdrcom-0.0-20070820.i386.rpm

libdrcom-devel-0.0-20050423.i386.rpm

libdrm-2.3.0-3git20070622.i386.rpm

libdrm-devel-2.3.0-3git20070622.i386.rpm

libdvdcss-1.2.6-1.i386.rpm

libdvdcss-devel-1.2.6-1.i386.rpm

libeasyrpm-0.3-15.i386.rpm

libevent-1.1a-3.2.i386.rpm

libevent-devel-1.1a-3.2.i386.rpm

libexif-0.6.12-3.2.1.i386.rpm

libexif-devel-0.6.12-3.2.1.i386.rpm

libfontenc-1.0.4-1.i386.rpm

libfontenc-devel-1.0.4-1.i386.rpm

libFS-1.0.0-2.2.i386.rpm

libFS-devel-1.0.0-2.2.i386.rpm

libgcc-4.2.1-3.i386.rpm

libgcrypt-1.2.2-1.2.1.i386.rpm  
libgcrypt-devel-1.2.2-1.2.1.i386.rpm  
libglade2-2.6.0-1.i386.rpm  
libglade2-devel-2.6.0-1.i386.rpm  
libgnome-2.18.0-1.i386.rpm  
libgnome-devel-2.18.0-1.i386.rpm  
libgnomecanvas-2.14.0-1.i386.rpm  
libgnomecanvas-devel-2.14.0-1.i386.rpm  
libgnomecups-0.2.2-0.2.ev2.i386.rpm  
libgnomecups-devel-0.2.2-0.2.ev2.i386.rpm  
libgnomeprint22-2.18.0-1.i386.rpm  
libgnomeprint22-devel-2.18.0-1.i386.rpm  
libgnomeprintui22-2.18.0-1.i386.rpm  
libgnomeprintui22-devel-2.18.0-1.i386.rpm  
libgnomeui-2.18.1-1.i386.rpm  
libgnomeui-devel-2.18.1-1.i386.rpm  
libgomp-4.2.1-3.i386.rpm  
libgpg-error-1.1-1.2.1.i386.rpm  
libgpg-error-devel-1.1-1.2.1.i386.rpm  
libgsf-1.14.3-1.i386.rpm  
libgsf-devel-1.14.3-1.i386.rpm  
libgssapi-0.7-2.1.i386.rpm  
libgssapi-devel-0.7-2.1.i386.rpm  
libICE-1.0.3-1.i386.rpm  
libICE-devel-1.0.3-1.i386.rpm  
libicu-3.4-11.i386.rpm  
libicu-devel-3.4-11.i386.rpm  
libIDL-0.8.8-2.i386.rpm  
libIDL-devel-0.8.8-2.i386.rpm  
libidn-0.6.2-1.1.i386.rpm  
libidn-devel-0.6.2-1.1.i386.rpm  
libieee1284-0.2.9-2.i386.rpm  
libieee1284-devel-0.2.9-2.i386.rpm  
libieee1284-python-0.2.9-2.i386.rpm  
libjpeg-6b-36.2.2.i386.rpm  
libjpeg-devel-6b-36.2.2.i386.rpm  
libkexif-0.2.2-2.i386.rpm  
libkipi-0.1.5-2.i386.rpm  
liblbuutil-1.0.1-1.i386.rpm  
liblbuutil-devel-1.0.1-1.i386.rpm  
libmad-0.15.1b-1.i386.rpm  
libmad-devel-0.15.1b-1.i386.rpm  
libmng-1.0.9-3.2.1.i386.rpm  
libmng-devel-1.0.9-3.2.1.i386.rpm

libmng-static-1.0.9-3.2.1.i386.rpm  
libmusicbrainz-2.1.1-2.1.i386.rpm  
libmusicbrainz-devel-2.1.1-2.1.i386.rpm  
libnl-1.0-0.10.pre5.4.i386.rpm  
libnl-devel-1.0-0.10.pre5.4.i386.rpm  
libnotify-0.4.4-1.i386.rpm  
libnotify-devel-0.4.4-1.i386.rpm  
libogg-1.1.3-1.2.i386.rpm  
libogg-devel-1.1.3-1.2.i386.rpm  
libpcap-0.9.7-2.i386.rpm  
libpcap-devel-0.9.7-2.i386.rpm  
libpci++-0.1-2.i386.rpm  
libpng-1.2.16-1.i386.rpm  
libpng-devel-1.2.16-1.i386.rpm  
libpng-static-1.2.16-1.i386.rpm  
libraw1394-1.2.1-9.i386.rpm  
libraw1394-devel-1.2.1-9.i386.rpm  
librsvg2-2.16.1-1.i386.rpm  
librsvg2-devel-2.16.1-1.i386.rpm  
libsamplerate-0.1.2-4.i386.rpm  
libsamplerate-devel-0.1.2-4.i386.rpm  
libsane-hpaio-2.7.7-3.i386.rpm  
libselinux-2.0.13-1.i386.rpm  
libselinux-devel-2.0.13-1.i386.rpm  
libselinux-python-2.0.13-1.i386.rpm  
libsepol-2.0.3-1.i386.rpm  
libsepol-devel-2.0.3-1.i386.rpm  
libsetrans-0.1.18-1.2.i386.rpm  
libSM-1.0.2-3.1.i386.rpm  
libSM-devel-1.0.2-3.1.i386.rpm  
libsndfile-1.0.11-1.i386.rpm  
libsndfile-devel-1.0.11-1.i386.rpm  
libstdc++-4.2.1-3.i386.rpm  
libstdc++-devel-4.2.1-3.i386.rpm  
libsynaptics-0.14.4d-3.i386.rpm  
libsynaptics-devel-0.14.4d-3.i386.rpm  
libsysfs-2.1.0-3.i386.rpm  
libsysfs-devel-2.1.0-3.i386.rpm  
libtermcap-2.0.8-44.2.i386.rpm  
libtermcap-devel-2.0.8-44.2.i386.rpm  
libtheora-1.0alpha5-1.2.1.i386.rpm  
libtheora-devel-1.0alpha5-1.2.1.i386.rpm  
libtiff-3.7.4-3.2.2.i386.rpm  
libtiff-devel-3.7.4-3.2.2.i386.rpm



libtool-1.5.22-2.2.i386.rpm  
libtool-ltdl-1.5.22-2.2.i386.rpm  
libtool-ltdl-devel-1.5.22-2.2.i386.rpm  
libusb-0.1.11-2.2.i386.rpm  
libusb-devel-0.1.11-2.2.i386.rpm  
libuser-0.54.5-1.i386.rpm  
libuser-devel-0.54.5-1.i386.rpm  
libvolume\_id-103-3.i386.rpm  
libvolume\_id-devel-103-3.i386.rpm  
libvorbis-1.1.2-1.2.i386.rpm  
libvorbis-devel-1.1.2-1.2.i386.rpm  
libwmf-0.2.8.3-8.i386.rpm  
libwmf-devel-0.2.8.3-8.i386.rpm  
libwnck-2.18.0-1.i386.rpm  
libwnck-devel-2.18.0-1.i386.rpm  
libX11-1.1.1-5.i386.rpm  
libX11-devel-1.1.1-5.i386.rpm  
libXau-1.0.3-1.i386.rpm  
libXau-devel-1.0.3-1.i386.rpm  
libXaw-1.0.3-1.i386.rpm  
libXaw-devel-1.0.3-1.i386.rpm  
libXcomposite-0.3.1-1.i386.rpm  
libXcomposite-devel-0.3.1-1.i386.rpm  
libXcursor-1.1.8-1.i386.rpm  
libXcursor-devel-1.1.8-1.i386.rpm  
libXdamage-1.1.1-1.i386.rpm  
libXdamage-devel-1.1.1-1.i386.rpm  
libXdmp-1.0.2-1.i386.rpm  
libXdmp-devel-1.0.2-1.i386.rpm  
libXevie-1.0.2-1.i386.rpm  
libXevie-devel-1.0.2-1.i386.rpm  
libXext-1.0.2-1.i386.rpm  
libXext-devel-1.0.2-1.i386.rpm  
libxf86config+-0.1-3.i386.rpm  
libXfixes-4.0.3-1.i386.rpm  
libXfixes-devel-4.0.3-1.i386.rpm  
libXfont-1.2.9-2.i386.rpm  
libXfont-devel-1.2.9-2.i386.rpm  
libXfontcache-1.0.4-1.i386.rpm  
libXfontcache-devel-1.0.4-1.i386.rpm  
libXft-2.1.12-1.i386.rpm  
libXft-devel-2.1.12-1.i386.rpm  
libXi-1.0.4-1.i386.rpm  
libXi-devel-1.0.4-1.i386.rpm

libxine-1.1.7-15.i386.rpm  
libxine-devel-1.1.7-15.i386.rpm  
libXinerama-1.0.2-1.2.i386.rpm  
libXinerama-devel-1.0.2-1.2.i386.rpm  
libxkbfile-1.0.4-1.i386.rpm  
libxkbfile-devel-1.0.4-1.i386.rpm  
libxkbui-1.0.2-1.i386.rpm  
libxkbui-devel-1.0.2-1.i386.rpm  
libxml2-2.6.27-1.2.i386.rpm  
libxml2-devel-2.6.27-1.2.i386.rpm  
libxml2-python-2.6.27-1.2.i386.rpm  
libXmu-1.0.3-1.i386.rpm  
libXmu-devel-1.0.3-1.i386.rpm  
libXp-1.0.0-2.2.i386.rpm  
libXp-devel-1.0.0-2.2.i386.rpm  
libXpm-3.5.6-1.i386.rpm  
libXpm-devel-3.5.6-1.i386.rpm  
libXrandr-1.2.1-1.i386.rpm  
libXrandr-devel-1.2.1-1.i386.rpm  
libXrender-0.9.2-1.i386.rpm  
libXrender-devel-0.9.2-1.i386.rpm  
libXres-1.0.3-1.i386.rpm  
libXres-devel-1.0.3-1.i386.rpm  
libXScrnSaver-1.1.2-1.i386.rpm  
libXScrnSaver-devel-1.1.2-1.i386.rpm  
libxslt-1.1.20-1.i386.rpm  
libxslt-devel-1.1.20-1.i386.rpm  
libxslt-python-1.1.20-1.i386.rpm  
libXt-1.0.5-1.i386.rpm  
libXt-devel-1.0.5-1.i386.rpm  
libXTrap-1.0.0-2.2.i386.rpm  
libXTrap-devel-1.0.0-2.2.i386.rpm  
libXtst-1.0.1-1.2.i386.rpm  
libXtst-devel-1.0.1-1.2.i386.rpm  
libXv-1.0.3-1.2.i386.rpm  
libXv-devel-1.0.3-1.2.i386.rpm  
libXvMC-1.0.4-1.i386.rpm  
libXvMC-devel-1.0.4-1.i386.rpm  
libXxf86dga-1.0.1-1.i386.rpm  
libXxf86dga-devel-1.0.1-1.i386.rpm  
libXxf86misc-1.0.1-1.i386.rpm  
libXxf86misc-devel-1.0.1-1.i386.rpm  
libXxf86vm-1.0.1-1.i386.rpm  
libXxf86vm-devel-1.0.1-1.i386.rpm

linuxdoc-tools-0.9.20-16.i386.rpm  
llk-1.0-7.i386.rpm  
lm\_sensors-2.10.0-3.2.i386.rpm  
lm\_sensors-devel-2.10.0-3.2.i386.rpm  
locale\_def-0.1-2.i386.rpm  
lockdev-1.0.1-9.2.1.i386.rpm  
lockdev-devel-1.0.1-9.2.1.i386.rpm  
logrotate-3.7.1-10.i386.rpm  
lsof-4.76-3.i386.rpm  
ltrace-0.3.36-4.2.i386.rpm  
lvm2-2.02.06-4.i386.rpm  
lzma-4.43-3.i386.rpm  
lzma-devel-4.43-3.i386.rpm  
lzma-zlib-devel-4.43-3.i386.rpm  
m4-1.4.4-1.2.1.i386.rpm  
mailx-8.1.1-34.i386.rpm  
make-3.80-10.2.i386.rpm  
MAKEDEV-3.21-3.i386.rpm  
man-1.6c-1.2.i386.rpm  
man-pages-2.21-2.noarch.rpm  
memtest86+-1.65-2.2.i386.rpm  
mesa-libGL-7.1.0-2git.i386.rpm  
mesa-libGL-devel-7.1.0-2git.i386.rpm  
mesa-libGLU-7.1.0-2git.i386.rpm  
mesa-libGLU-devel-7.1.0-2git.i386.rpm  
mesa-libOSMesa-7.1.0-2git.i386.rpm  
mesa-libOSMesa-devel-7.1.0-2git.i386.rpm  
mesa-source-7.1.0-2git.i386.rpm  
microcode\_ctl-1.17-2.i386.rpm  
mingetty-1.07-5.2.1.i386.rpm  
mkbootdisk-1.5.2-5.2.i386.rpm  
mkinitrd-6.0.6-3.i386.rpm  
mkinitrd-devel-6.0.6-3.i386.rpm  
mkisofs-2.01-11.i386.rpm  
mktemp-1.5-23.2.1.i386.rpm  
mlocate-0.14-2.i386.rpm  
module-init-tools-3.2-0.pre9.2.2.1.i386.rpm  
moodin-0.4.2-7.i386.rpm  
mp3kconv-0.1-2.i386.rpm  
mpage-2.5.4-7.1.i386.rpm  
mtools-3.9.10-1.2.1.i386.rpm  
nasm-0.98.38-1.i386.rpm  
nasm-rdoff-0.98.38-1.i386.rpm  
ncompress-4.2.4-43.2.2.i386.rpm

ncurses-5.6-1.i386.rpm  
ncurses-devel-5.6-1.i386.rpm  
ncurses-static-5.6-1.i386.rpm  
neon-0.25.5-1.2.i386.rpm  
net-snmp-5.4-10.i386.rpm  
net-snmp-devel-5.4-10.i386.rpm  
net-snmp-libs-5.4-10.i386.rpm  
net-snmp-utils-5.4-10.i386.rpm  
net-tools-1.60-79.i386.rpm  
netconfig-0.8.21-2.i386.rpm  
netconfiguimain-1.0-1139.i386.rpm  
netconfiguistatus-1.0-1123.i386.rpm  
netd-1.0-9432.i386.rpm  
netpbm-10.35-1.i386.rpm  
netpbm-devel-10.35-1.i386.rpm  
netpbm-progs-10.35-1.i386.rpm  
newt-0.51.6-6.i386.rpm  
newt-devel-0.51.6-6.i386.rpm  
nfs-utils-1.0.8.rc2-4.i386.rpm  
nfs-utils-lib-1.0.8-3.1.i386.rpm  
nfs-utils-lib-devel-1.0.8-3.1.i386.rpm  
notification-daemon-0.3.7-1.i386.rpm  
nscd-2.6-4.i386.rpm  
nspr-4.6.7-0.6.1.i386.rpm  
nspr-devel-4.6.7-0.6.1.i386.rpm  
nss\_db-2.2-35.i386.rpm  
nss\_ldap-254-2.i386.rpm  
ntfs-3g-1.616-1.rf60.i386.rpm  
ntfs-3g-devel-1.616-1.rf60.i386.rpm  
ntp-4.2.0.a.20050816-10.2.2.i386.rpm  
ntsysv-1.3.29-1.i386.rpm  
open-1.4-24.2.1.i386.rpm  
openjade-1.3.2-16.i386.rpm  
openjade-devel-1.3.2-16.i386.rpm  
openldap-2.3.34-0.i386.rpm  
openldap-clients-2.3.34-0.i386.rpm  
openldap-devel-2.3.34-0.i386.rpm  
openmotif-2.3.0-0.1.9.2.i386.rpm  
openobex-1.3-3.1.i386.rpm  
openobex-apps-1.3-3.1.i386.rpm  
openobex-devel-1.3-3.1.i386.rpm  
openssh-4.6p1-8.i386.rpm  
openssh-askpass-4.6p1-8.i386.rpm  
openssh-clients-4.6p1-8.i386.rpm

openssh-server-4.6p1-8.i386.rpm  
openssl-0.9.8e-14.i386.rpm  
openssl-devel-0.9.8e-14.i386.rpm  
openssl-perl-0.9.8e-14.i386.rpm  
ORBit2-2.14.7-1.i386.rpm  
ORBit2-devel-2.14.7-1.i386.rpm  
ortp-0.7.1-1.i386.rpm  
ortp-devel-0.7.1-1.i386.rpm  
pam-0.99.3.0-1.2.i386.rpm  
pam-devel-0.99.3.0-1.2.i386.rpm  
pam\_ccreds-3-3.2.i386.rpm  
pam\_krb5-2.2.6-2.i386.rpm  
pam\_passwdqc-1.0.2-1.2.1.i386.rpm  
pam\_smb-1.1.7-7.2.i386.rpm  
pango-1.16.4-3.i386.rpm  
pango-devel-1.16.4-3.i386.rpm  
paps-0.6.6-16.i386.rpm  
parted-1.7.1-16.i386.rpm  
parted-devel-1.7.1-16.i386.rpm  
passwd-0.71-3.2.i386.rpm  
patch-2.5.4-29.2.1.i386.rpm  
pax-3.0-10.i386.rpm  
pccts-1.33mr33-6.i386.rpm  
pciutils-2.2.3-4.i386.rpm  
pciutils-devel-2.2.3-4.i386.rpm  
pcmciautils-012-1.i386.rpm  
pcre-7.0-2.i386.rpm  
pcre-devel-7.0-2.i386.rpm  
perl-5.8.8-17.i386.rpm  
perl-Compress-Zlib-1.41-1.2.3.i386.rpm  
perl-CPAN-1.76\_02-17.i386.rpm  
perl-devel-5.8.8-17.i386.rpm  
perl-ExtUtils-Embed-1.26-17.i386.rpm  
perl-ExtUtils-MakeMaker-6.30-17.i386.rpm  
perl-HTML-Parser-3.50-1.i386.rpm  
perl-HTML-Tagset-3.10-2.1.noarch.rpm  
perl-libs-5.8.8-17.i386.rpm  
perl-libwww-perl-5.805-1.1.noarch.rpm  
perl-libxml-perl-0.08-1.2.noarch.rpm  
perl-SGMLSpm-1.03ii-16.2.noarch.rpm  
perl-suidperl-5.8.8-17.i386.rpm  
perl-Test-Harness-2.56-17.i386.rpm  
perl-Test-Simple-0.62-17.i386.rpm  
perl-URI-1.35-2.2.noarch.rpm

perl-XML-LibXML-1.58-2.2.2.i386.rpm  
perl-XML-LibXML-Common-0.13-8.2.1.i386.rpm  
perl-XML-NamespaceSupport-1.09-1.2.noarch.rpm  
perl-XML-Parser-2.34-6.1.2.2.i386.rpm  
perl-XML-SAX-0.13-1.1.noarch.rpm  
perl-XML-Simple-2.14-2.1.noarch.rpm  
pkgconfig-0.21-4.i386.rpm  
pm-utils-0.99.2-1.i386.rpm  
pmount-0.9.13-2.i386.rpm  
polyester-0.9-2.i386.rpm  
popt-1.10.2-1-6.i386.rpm  
portmap-4.0-65.2.2.i386.rpm  
PoseidonPPP-3.1.0-23.i386.rpm  
powersave-0.14.0-3.i386.rpm  
powersave-devel-0.14.0-3.i386.rpm  
powersave-libs-0.14.0-3.i386.rpm  
ppp-2.4.4-2.i386.rpm  
prelink-0.3.6-3.i386.rpm  
printershareui-1.0-112.i386.rpm  
procinfo-18-18.2.1.i386.rpm  
procmail-3.22-14.2.i386.rpm  
procps-3.2.6-3.2.i386.rpm  
prozilla-2.0.4-1.i386.rpm  
psmisc-21.8-1.2.1.i386.rpm  
psutils-1.17-25.2.2.i386.rpm  
pump-devel-0.8.21-2.i386.rpm  
pycairo-1.4.0-1.i386.rpm  
pycairo-devel-1.4.0-1.i386.rpm  
pygobject2-2.12.3-1.i386.rpm  
pygobject2-devel-2.12.3-1.i386.rpm  
pygtk2-2.10.4-1.i386.rpm  
pygtk2-devel-2.10.4-1.i386.rpm  
pygtk2-libglade-2.10.4-1.i386.rpm  
pyorbit-2.14.2-1.i386.rpm  
pyorbit-devel-2.14.2-1.i386.rpm  
pyparted-1.7.3-2.i386.rpm  
PyQt-3.15-2.i386.rpm  
PyQt-devel-3.15-2.i386.rpm  
Pyrex-0.9.3.1-2.1.noarch.rpm  
python-2.4.3-8.i386.rpm  
python-devel-2.4.3-8.i386.rpm  
python-lcms-1.15-1.2.1.i386.rpm  
python-pyblock-0.24-2.i386.rpm  
python-tools-2.4.3-8.i386.rpm

python-urlgrabber-2.9.6-1.noarch.rpm  
pyxf86config-0.3.24-3.i386.rpm  
PyXML-0.8.4-3.2.2.i386.rpm  
qca-tls-1.0-1.i386.rpm  
qscintilla-1.65-1.i386.rpm  
qscintilla-devel-1.65-1.i386.rpm  
qt-3.3.8-3.i386.rpm  
qt-sqlite-3.3.8-3.i386.rpm  
quota-3.12-6.i386.rpm  
rarlinux-3.6.b1-2.i386.rpm  
rdesktop-1.4.1-1.i386.rpm  
readline-5.2-4.i386.rpm  
readline-devel-5.2-4.i386.rpm  
readline-static-5.2-4.i386.rpm  
RealPlayer-10.0.8-6.i386.rpm  
redflag-lsb-3.1-12.i386.rpm  
redflag-release-6.0-2.i386.rpm  
reiser4progs-1.0.5-2.i386.rpm  
reiserfs-utils-3.6.19-2.2.i386.rpm  
rfhelp-1.0-7AX.i386.rpm  
rflogview-1.0-27.i386.rpm  
rfsysinfo-1.2-10.i386.rpm  
rfsysv-1.0-34.i386.rpm  
rftask-2.2-19.i386.rpm  
rfuser-2.1.12-22.i386.rpm  
rhpl-0.167-2.i386.rpm  
rootfiles-8.1-2.1.noarch.rpm  
rp-pppoe-3.5-32.i386.rpm  
rpm-4.4.2.1-6.i386.rpm  
rpm-build-4.4.2.1-6.i386.rpm  
rpm-devel-4.4.2.1-6.i386.rpm  
rpm-libs-4.4.2.1-6.i386.rpm  
rpm-python-4.4.2.1-6.i386.rpm  
rpmtools-0.3-49.i386.rpm  
rsync-2.6.8-3.1.i386.rpm  
rt61-firmware-0.1-2.i386.rpm  
rt73-firmware-0.1-1.i386.rpm  
samba-3.0.25-3.i386.rpm  
samba-client-3.0.25-3.i386.rpm  
samba-common-3.0.25-3.i386.rpm  
sane-backends-1.0.17-5.i386.rpm  
sane-backends-devel-1.0.17-5.i386.rpm  
sane-frontends-1.0.14-1.2.1.i386.rpm  
sbc-cvs20070404-1.i386.rpm

scim-1.4.7-3.i386.rpm  
scim-devel-1.4.7-3.i386.rpm  
scim-pinyin-0.5.91-3.i386.rpm  
scim-pinyin-skim-0.5.91-3.i386.rpm  
scim-tables-0.5.7-2.i386.rpm  
scim-tables-skim-0.5.7-2.i386.rpm  
scim-tables-zh-0.5.7-2.i386.rpm  
scons-0.96.91-1.i386.rpm  
SDL-1.2.11-2.i386.rpm  
sed-4.1.5-1.2.i386.rpm  
sendmail-8.13.4-2.i386.rpm  
sendmail-cf-8.13.4-2.i386.rpm  
sendmail-devel-8.13.4-2.i386.rpm  
sendmail-doc-8.13.4-2.i386.rpm  
setserial-2.17-19.2.1.i386.rpm  
setup-2.5.48-2.noarch.rpm  
sgml-common-0.6.3-17.noarch.rpm  
shadow-utils-4.0.17-12.2.i386.rpm  
shared-1.0-9.i386.rpm  
shared-mime-info-0.17-3.i386.rpm  
sharutils-4.2.1-27.i386.rpm  
showdesktop-0.1-2.i386.rpm  
sip-4.3.1-1.1.i386.rpm  
sip-devel-4.3.1-1.1.i386.rpm  
skim-1.4.5-2.i386.rpm  
slang-2.0.6-3.i386.rpm  
slang-devel-2.0.6-3.i386.rpm  
speex-1.1.12-2.i386.rpm  
speex-devel-1.1.12-2.i386.rpm  
splashpics-0.1-5.i386.rpm  
sqlite-3.3.6-2.i386.rpm  
sqlite-devel-3.3.6-2.i386.rpm  
squashfs-tools-3.2-r2.i386.rpm  
startService-0.1-8.i386.rpm  
startup-notification-0.8-1.i386.rpm  
startup-notification-devel-0.8-1.i386.rpm  
statserial-1.1-38.2.1.i386.rpm  
strace-4.5.15-1.i386.rpm  
subversion-1.4.2-2.i386.rpm  
sudo-1.6.8p12-4.1.i386.rpm  
symlinks-1.2-24.2.2.i386.rpm  
synaptics-0.14.4-7.i386.rpm  
sysfsutils-2.1.0-3.i386.rpm  
sysklogd-1.4.1-34.2.i386.rpm

syslinux-3.10-2.2.i386.rpm  
syslinux-devel-3.10-2.2.i386.rpm  
SysVinit-2.86-2.2.2.i386.rpm  
taglib-1.4-1.i386.rpm  
taglib-devel-1.4-1.i386.rpm  
tar-1.15.1-12.2.i386.rpm  
tcl-8.4.12-3.2.i386.rpm  
tcl-devel-8.4.12-3.2.i386.rpm  
tcpdump-3.9.4-2.3.i386.rpm  
tcp\_wrappers-7.6-45.i386.rpm  
tcp\_wrappers-libs-7.6-45.i386.rpm  
tcsh-6.14-9.i386.rpm  
telnet-0.17-35.2.1.i386.rpm  
termcap-5.4-7.1.noarch.rpm  
texinfo-4.8-9.2.i386.rpm  
theora-tools-1.0alpha5-1.2.1.i386.rpm  
time-1.7-27.2.1.i386.rpm  
tix-8.4.0-3.1.i386.rpm  
tix-devel-8.4.0-3.1.i386.rpm  
tk-8.4.12-1.2.i386.rpm  
tk-devel-8.4.12-1.2.i386.rpm  
tkinter-2.4.3-8.i386.rpm  
traceroute-1.0.4-1.2.i386.rpm  
ttf-bitstream-vera-1.10-3.i386.rpm  
ttmkfdir-3.0.9-19.2.1.i386.rpm  
tzdata-2006m-2.noarch.rpm  
udev-103-3.i386.rpm  
unifdef-1.171-1.i386.rpm  
unix2dos-2.2-26.2.2.i386.rpm  
unzip-5.50-8.i386.rpm  
urw-fonts-2.3-6.1.noarch.rpm  
usbutils-0.71-1.2.i386.rpm  
usermode-1.85-2.2.i386.rpm  
usermode-gtk-1.85-2.2.i386.rpm  
utempter-0.5.5-5.i386.rpm  
util-linux-2.13-0.51.i386.rpm  
vim-common-7.1.0-1.i386.rpm  
vim-enhanced-7.1.0-1.i386.rpm  
vim-minimal-7.1.0-1.i386.rpm  
vixie-cron-4.1-55.i386.rpm  
vorbis-tools-1.1.1-1.2.1.i386.rpm  
vorbisacm-20020708-1.i386.rpm  
wget-1.10.2-3.2.1.i386.rpm  
which-2.16-6.2.1.i386.rpm

wiredconfig-1.0-1025.i386.rpm  
wireless-tools-29-1.pre22.i386.rpm  
wireless-tools-devel-29-1.pre22.i386.rpm  
wirelessconfig-1.0-1043.i386.rpm  
wpa\_supplicant-0.5.8-1.i386.rpm  
xcursors-themes-0.1-2.i386.rpm  
xdg-utils-1.0cvs20060615-2.i386.rpm  
xfsprogs-2.7.11-1.i386.rpm  
xfsprogs-devel-2.7.11-1.i386.rpm  
xine-plugin-0.1-1.i386.rpm  
xinetd-2.3.13-6.2.1.i386.rpm  
xml-common-0.6.3-17.noarch.rpm  
xorg-x11-apps-7.1-4.i386.rpm  
xorg-x11-drivers-7.2-4.i386.rpm  
xorg-x11-drv-acecad-1.1.0-1.2.i386.rpm  
xorg-x11-drv-aiptek-1.0.1-1.2.i386.rpm  
xorg-x11-drv-apm-1.1.1-1.1.i386.rpm  
xorg-x11-drv-ark-0.6.0-1.1.i386.rpm  
xorg-x11-drv-ati-6.6.3-2.i386.rpm  
xorg-x11-drv-calcomp-1.1.0-1.2.i386.rpm  
xorg-x11-drv-chips-1.1.1-1.1.i386.rpm  
xorg-x11-drv-cirrus-1.1.0-1.1.i386.rpm  
xorg-x11-drv-citron-2.2.0-1.i386.rpm  
xorg-x11-drv-cyrix-1.1.0-1.1.i386.rpm  
xorg-x11-drv-digitaledge-1.1.0-1.2.i386.rpm  
xorg-x11-drv-dmc-1.1.0-1.2.i386.rpm  
xorg-x11-drv-dummy-0.2.0-1.2.i386.rpm  
xorg-x11-drv-dynapro-1.1.0-1.2.i386.rpm  
xorg-x11-drv-elo2300-1.1.0-1.2.i386.rpm  
xorg-x11-drv-elographics-1.0.0.5-1.2.i386.rpm  
xorg-x11-drv-evdev-1.1.2-1.2.i386.rpm  
xorg-x11-drv-fbdev-0.3.1-1.2.i386.rpm  
xorg-x11-drv-fpit-1.1.0-1.2.i386.rpm  
xorg-x11-drv-glint-1.1.1-2.i386.rpm  
xorg-x11-drv-hyperpen-1.1.0-1.2.i386.rpm  
xorg-x11-drv-i128-1.2.1-1.1.i386.rpm  
xorg-x11-drv-i740-1.1.0-2.i386.rpm  
xorg-x11-drv-intel-2.1.0-7.i386.rpm  
xorg-x11-drv-intel-devel-2.1.0-7.i386.rpm  
xorg-x11-drv-jamstudio-1.1.0-1.2.i386.rpm  
xorg-x11-drv-joystick-1.2.1-1.2.i386.rpm  
xorg-x11-drv-keyboard-1.1.1-1.2.i386.rpm  
xorg-x11-drv-magellan-1.1.0-1.2.i386.rpm  
xorg-x11-drv-magictouch-1.0.0.5-1.2.i386.rpm

xorg-x11-drv-mga-1.4.6.1-1.2.i386.rpm  
xorg-x11-drv-microtouch-1.1.0-1.2.i386.rpm  
xorg-x11-drv-mouse-1.1.2-1.i386.rpm  
xorg-x11-drv-mutouch-1.1.0-1.2.i386.rpm  
xorg-x11-drv-neomagic-1.1.1-1.1.i386.rpm  
xorg-x11-drv-nsc-2.8.2-2.1.i386.rpm  
xorg-x11-drv-nv-2.0.2-1.i386.rpm  
xorg-x11-drv-palmax-1.1.1-1.2.i386.rpm  
xorg-x11-drv-penmount-1.2.0-1.2.i386.rpm  
xorg-x11-drv-rendition-4.1.3-1.1.i386.rpm  
xorg-x11-drv-s3-0.5.0-2.i386.rpm  
xorg-x11-drv-s3virge-1.9.1-1.2.i386.rpm  
xorg-x11-drv-savage-2.1.2-1.2.i386.rpm  
xorg-x11-drv-siliconmotion-1.4.2-1.1.i386.rpm  
xorg-x11-drv-sis-1.0-2sis.i386.rpm  
xorg-x11-drv-sisusb-0.8.1-1.2.i386.rpm  
xorg-x11-drv-spaceorb-1.1.0-1.2.i386.rpm  
xorg-x11-drv-summa-1.1.0-1.2.i386.rpm  
xorg-x11-drv-tdfx-1.3.0-1.3.i386.rpm  
xorg-x11-drv-tek4957-1.1.0-1.2.i386.rpm  
xorg-x11-drv-trident-1.2.3-1.2.i386.rpm  
xorg-x11-drv-tseng-1.1.1-1.1.i386.rpm  
xorg-x11-drv-ur98-1.1.0-1.2.i386.rpm  
xorg-x11-drv-v4l-0.1.1-1.1.i386.rpm  
xorg-x11-drv-vesa-1.3.0-1.i386.rpm  
xorg-x11-drv-vga-4.1.0-2.i386.rpm  
xorg-x11-drv-via-7.1-6.i386.rpm  
xorg-x11-drv-vmware-10.15.0-1.1.i386.rpm  
xorg-x11-drv-void-1.1.0-1.2.i386.rpm  
xorg-x11-drv-voodoo-1.1.1-1.2.i386.rpm  
xorg-x11-filesystem-7.2-1.noarch.rpm  
xorg-x11-fonts-100dpi-7.2-3.noarch.rpm  
xorg-x11-fonts-75dpi-7.2-3.noarch.rpm  
xorg-x11-fonts-base-7.2-3.noarch.rpm  
xorg-x11-fonts-IS08859-1-100dpi-7.2-3.noarch.rpm  
xorg-x11-fonts-IS08859-1-75dpi-7.2-3.noarch.rpm  
xorg-x11-fonts-misc-7.2-3.noarch.rpm  
xorg-x11-fonts-truetype-7.2-3.noarch.rpm  
xorg-x11-fonts-Type1-7.2-3.noarch.rpm  
xorg-x11-fonts-utils-1.0.1-3.i386.rpm  
xorg-x11-proto-devel-7.2-4.i386.rpm  
xorg-x11-resutils-1.0.1-1.2.i386.rpm  
xorg-x11-server-sdk-1.3.0.0-50dt3.i386.rpm  
xorg-x11-server-utils-1.0.1-3.i386.rpm

xorg-x11-server-Xnest-1.3.0.0-50dt3.i386.rpm  
xorg-x11-server-Xorg-1.3.0.0-50dt3.i386.rpm  
xorg-x11-server-Xvfb-1.3.0.0-50dt3.i386.rpm  
xorg-x11-util-macros-1.1.5-1.i386.rpm  
xorg-x11-utils-1.0.1-1.2.i386.rpm  
xorg-x11-Xauth-1.0.2-1.2.i386.rpm  
xorg-x11-xbitmaps-1.0.1-3.i386.rpm  
xorg-x11-xdm-1.1.3-1.i386.rpm  
xorg-x11-xfwp-1.0.1-1.2.i386.rpm  
xorg-x11-xinit-1.0.3-1.i386.rpm  
xorg-x11-xkb-utils-1.0.1-1.2.i386.rpm  
xorg-x11-xkbdata-1.0.1-7.noarch.rpm  
xorg-x11-xsm-1.0.1-1.2.i386.rpm  
xorg-x11-xtrans-devel-1.0.3-3.2.i386.rpm  
xorg.conf-0.1-2.i386.rpm  
xpdf-resources-1.0-2.i386.rpm  
xrandr-1.2.0-5.i386.rpm  
xterm-209-2.i386.rpm  
zerohwconf-qt3-0.1-4.i386.rpm  
zhfonts-0.1-2.i386.rpm  
zip-2.31-1.2.2.i386.rpm  
zlib-1.2.3-1.2.1.i386.rpm  
zlib-devel-1.2.3-1.2.1.i386.rpm