

红旗 **Linux** 桌面 6.0 SP3

发行概述

发行时间：2010 年 4 月

北京中科红旗软件技术有限公司

Red Flag Software Co., Ltd.

<http://www.redflag-linux.com>

一、文档概述

该文档包含下列和红旗 Linux 桌面版 6.0 SP3 相关的内容：

产品简介

版本概述

开发记录

注意事项及常见问题（FAQ）

主要系统软件包列表

二、产品简介

红旗Linux桌面版 6.0 SP3 的英文名称为Red Flag Linux Desktop 6.0 SP3，产品代号（Code Name）是SuetJade。基本系统基于红旗桌面版 6.0 SP2。

SuetJade是红旗软件公司针对原红旗Linux桌面版 6.0 SP2 产品存在的问题，以及电子政务、教育、SMB尤其是OEM等领域的实际需求，同时结合了Linux技术的发展趋势以及国家重大项目的技术规范和要求而全力推出的。

SuetJade是一款面向家庭、教育、政府、金融以及行业等领域的通用桌面操作系统平台，适用于学习、办公、上网、开发，以及娱乐等应用。

红旗Linux桌面版 6.0 SP2 可以通过在线升级平滑升级到红旗Linux桌面版 6.0 SP3。

SuetJade正式包装产品形式为：

以DVD为存储介质，有两个不同版本，分别为精简版和完整版。

精简版是集成了系统的常用软件和必要的软件包的版本。

完整版中加入了SuetJade上层应用、开发等的软件和开发工具精选光盘，也包含了一些商业硬件设备的驱动程序和商业应用程序的体验版本。

SuetJade的源代码是完全开放的，方便Linux开发者和SuetJade用户能够自行定制使用。

SuetJade全面符合国家制定的Linux的标准，同时在系统多个方面取得了实质性的进展：扩展硬件兼容性及无线设备的支持、加速系统的启动和关闭、提高桌面应用程序的启动速度、全新设计的用户目录结构和控制面板、改进的桌面浏览器程序功能、开发个人信息管理程序、前所未有的 3D 桌面特效体验、全新五种语言的系统国际化体验、高效便捷的网络配置框架等。

三、版本概述

红旗桌面版 6.0 SP3 是对系统软件包组件的升级和稳定性易用性的整体提升。

主要新特性

1. 升级内核到 2.6.31，可支持 64G 内存。
2. alsa 升级到 1.0.21。
3. 集成了 NVIDIA、ATI 最新显卡驱动。
4. 解决了许多桌面版 6.0 SP2 版本中遗留的问题，提高了软硬件的兼容性，增强了用户体验。
5. 优化了在线升级功能，使之更好用了。
6. 进一步增强了系统多媒体应用的功能，默认播放器为 smplayer。
7. 根据用户的实际需求以及市场反馈情况，对系统盘和工具盘的软件配置作了一些优化调整，并新增了一些应用软件。
8. 调整了菜单布局，使其更加符合用户使用习惯。
9. SP3 系统基本保留了桌面版 6.0 的系统风格，优化了启动速度。
10. 火狐浏览器升级到最新版本。
11. 雷鸟邮件客户端升级到最新版本。
12. 默认集成 Office 软件 IBM Symphony。
13. 网络配置工具升级为 Network-Manager。
14. 可以输入 restore 启动参数来恢复系统初始配置。
15. 加入了许多打印机扫描仪的驱动，大大增强了对硬件的支持能力。
16. 改进了蓝牙传输文件的支持
17. 字体安装程序新增了字体保护功能，不允许用户删除系统字体。
18. 加入了在使用键盘的状态下，暂时禁用触摸板的功能，在控制面板可以进行启动/禁用。

四、开发记录

（注：由于系统涉及到的功能点和技术细节非常庞杂，开发和测试项目也相当繁多，本章节内容更多偏重各个中间过渡版本中可持续记录的开发内容及相关部分 Bug 修订，不代表每个中间过渡版本中所有发现问题和完成的工作。）

2010-1 Desktop 6.0 SP3 RTM 发布

1. 在控制面板中加入了恢复出厂设置程序，可以恢复出厂设置。
2. 加入了项目管理的软件 `planner`。
3. 更新了打印机驱动，支持更对的打印机扫描仪设备的支持。
4. 加入了惠普打印机引导程序，以改善 KDE 打印机配置工具对惠普打印机支持不足的问题。
5. 修正了支付宝插件登录淘宝会崩溃的问题。
6. 修正了蓝牙传送文件失败的问题。
7. 在星际译王里面加入了音效和语音朗读的支持。
8. 升级 ATI 和 NVIDIA 驱动到最新版本。
9. 雷鸟邮件客户端升级到 3.0 版本。
10. 修正了文件共享服务器（`samba`）旧版本与新版本的兼容性问题。
11. 修正在资源管理器中打开压缩文件中文显示问题。
12. 修正了一些本地化的问题。
13. 火狐浏览器到最新版本。
14. `kernel` 默认打开 PAE 支持,最大支持 64G 内存。对于较老的 CPU（不支持 PAE），安装程序将安装 `kernel-BOOT` 以确保用户可以进入系统，桌面版 6.0 SP3 所集成的硬件驱动都支持 `kernel` 和 `kernel-BOOT` 两个内核。
15. 控制面板加入了输入法配置和网络配置。
16. 支持用 `restore` 启动参数可以进行系统恢复。
17. 对手册进行了同步修改。
18. 更新 `wine` 到最新版本 1.1.35。
19. 字体安装程序新增了字体保护功能，不允许用户删除系统字体。
20. 改进了蓝牙传输文件的支持。手册完成了同步更新。

2009-11 Desktop 6.0 SP3 GA 发布

1. ATI 官方驱动更新到稳定版本，测试版水印字样不会再出现。
2. `ctrl+alt+backspace` 可以重新启动桌面了。
3. 将 `alsa-kmod` 放入工具盘，且不会自行安装，首选用内核来驱动声卡。
4. 完整版安装最小磁盘限制现在改为 11G。
5. 加入了加入了 Intel 6000 系列的无线网卡的固件。
6. 升级了 `mplayer` 到 `svn20091026`。
7. 加入了 `openwbem` 的需要的密钥文件，保证升级用户服务可以顺利启动。
8. 解决了英文环境下终端显示中文不正常的问题。
9. 修正了卸载 `alsa-kmod` 包后，无发找到声卡驱动的问题。
10. 完善了 `nVidia` 驱动的硬件支持列表。
11. 火狐浏览器升级到最新的稳定版本 3.5.5。
12. 声卡工作不正常时，隐去了 `kmix` 的报错信息。
13. 开始菜单对 3D 桌面等菜单项进行了归类放置。
14. 更新了 `epson` 驱动打印机驱动程序。

15. 更新周期更改为每周检测。
16. 将不常用输入法不默认安装进系统，用户可以通过升级工具自行安装。
17. 光盘刻录工具 k3b 修正了本地化问题。
18. 修正 windows 共享打印机不能打印的问题。
19. 解决某些笔记本无法通过热键组合调节亮度问题。
20. 解决英文环境下火狐浏览器打印显示不正常问题。
21. 图形安装时加入了 autoreboot 参数，光盘安装后会自动重启。
22. 重新编译 mplayer 解决兼容性问题。
23. 解决英文火狐另存为出错的问题。
24. 替换了网络配置和蓝牙的托盘图标。
25. 系统更新的 gnome-package 菜单只有 root 才可以加入了用户手册（完整版）。
26. 看到。
27. 精简版中提供 symphony 作为文档处理工具，Openoffice 放入完整版中。
28. 升级 mesa 到 7.6.
29. 显卡安装机制调整，可以判断显卡类型切换驱动程序，支持一张母盘对不同显卡平台做拷贝。
30. 右键新建文件提供默认扩展名。
31. 修正 kpowersave 本地化问题。
32. 安装程序环境的内核采用 kernel-BOOT。
33. kernel 开启 PAE 选项，支持 64G 内存。
34. 网络配置工具 UI 有所调整，支持 del 键删除字段操作，默认使用新建连接进入网络。

2009-10 Desktop 6.0 SP3 RC3 发布

1. 解决了 RC2 中 Intel 显卡驱动无法正常使用的问题。
2. 解决了咖啡因媒体播放器不能显示 srt 字幕问题。
3. 解决了电源管理器在插着电源移除电池显示出错的问题。
4. 解决 SD 卡不能显示中文的问题。
5. 修正了不能连续进入待机状态的问题。
6. 禁用了显卡配置工具的测试按钮。
7. 加入一个繁体字库解决 wine 繁体下无字库问题。
8. 修正了安装程序提示分区大小不准确的问题。
9. 切屏工具在使用 Intel 显卡驱动的时候会给出提示，推荐用相同分辨率进行切屏。
10. 解决了 Openoffice 数据库崩溃的问题。
11. 解决了与 windows 的打印机共享问题。
12. 解决了由桌面版 6.0 SP2-RTM 版本升级到 SP3 时缺少依赖的问题。
13. 如果机器上无声卡将不会启动声卡程序。
14. 调整了自动登陆的工具界面，使其不会出现文字截断。
15. 修正了 ati 驱动的一些判断错误。
16. 桌面的红旗技术支持图标和桌面壁纸有调整。
17. 改进了系统启动脚本，提高启动速度。
18. 仓库中加入了 google-gadgets。
19. 移除了 ssb 模块，解决 broadcom 网卡造成内核死机的问题。

20. 加入了系统信息的替代工具。

2009-9 Desktop 6.0 SP3 RC2 发布

1. 默认网络配置工具使用 NetworkManager-0.7.1 代替 Netconfigstatus。
2. 系统壁纸样式和工具条色彩做了一些调整。
3. 内核升级到 2.6.31。
4. 显示配置工具优先运行官方配置工具 (只有 ATI 和 NVIDIA 有自己的配置工具)。
5. hal 升级到 0.5.13。
6. 升级并且添加了新的 Intel 无线的固件。
7. 默认媒体播放工具使用 smplayer 媒体播放器, 使用 realplayer 的解码器, 原默认播放器咖啡因放入工具盘中。
8. 修正了 openoffice 在线帮助网站不对的问题。
9. 升级了 pam, 解决普通用户声音设备无法使用的问题。
10. 升级了 libfction 到 1.0 版本。
11. 升级了 read-edid, 可以获得显示器的最佳分辨率了。
12. 桌面版 6.0 SP2-RTM 用户可通过升级直接安装 qq, 大智慧, 支付宝插件。
13. 加入了 redflag-getsysinfo 包, 提供了获得系统详细信息的命令 rfgetsysinfo。
14. 升级文件共享 samba 到 3.4.1 解决了中文共享的问题。
15. skim 输入法配置工具不再启动, 由 scim 替换。
16. smplayer 媒体播放器升级到 0.6.8。
17. 加入了开源解压缩软件 unrar, 替换了 rarlinux, 由于 license 问题。
18. usbutils 升级到 0.82。
19. wine 升级到 1.1.29。
20. wpa_suppllicant 升级到 0.6.9。
21. 解决了某种情况下键盘会失灵的问题。
22. 升级了 ATI 驱动程序到测试版本 8.66beta1。
23. 将 ATI 官方驱动 run 包放入系统中, 进入桌面后会提示让用户自己进行安装。
24. 由于版权问题去除了 rfsysinfo 包。
25. 解决了电源管理显示电池状态不对的问题。
26. 解决了某些机器安装程序不能起图形和黑屏死机的问题。
27. 去除了 OpenGL 的屏幕保护程序。
28. 解决了打印机共享的问题。
29. 修正巴西 pt_BR 下键盘输入多次的问题。
30. 调整了一些安全模式的策略。
31. 版本正式更名为桌面版 6.0 SP3, 将 SP2 字段都更改为 SP3。

2009-9 Desktop 6.0 SP3 RC1 发布

1. 升级 intel 驱动 到 2.8.1。
2. 升级触摸版驱动 synaptic 到 1.1.3。
3. 升级 ATI 驱动到 8.64。
4. 升级 NVIDIA 驱动到 185.18.36。
5. 升级内核到 2.6.30.5。
6. 升级 alsa 到 1.0.21。
7. xserver 版本仍为 1.6.3，更新了所有相关的库和驱动。
8. 调整了系统盘中的一些软件，qq， 网络电视，企鹅吉他，飞信等软件只会在简体中文中出现。
9. 加入了 evdev 作为鼠标键盘的默认驱动（以前分别用 mouse 和 kbd）。
10. 升级了 samba 到 3.4.0 解决了共享等问题。
11. 更新了火狐浏览器的天气预报，使其可用。
12. 更新了网络配置工具 退出时可以完全退出了（之前退出后仍有进程运行）。
13. 去除了设置触摸版的移动速度选项，现在由驱动提供默认速度。
14. 删除了 EVA 默认，推荐官方 qq。
15. 升级了 nfs-utils 到 1.1.5 nfs-utils-lib 到 1.1.4，解决不能作为 nfs 服务器的问题。

五、注意事项及常见问题解答（FAQ）

（注：由于涉及到的系统功能点和技术细节非常庞杂，开发和测试项目也相当繁多，本章节内容点仅仅考虑用户经常涉及的部分。若需要本产品具体的使用指导，可参考《用户手册》。）

- 目前市场上的 PC、笔记本、服务器、各种外设等硬件种类繁多，再加上各种各样的软件，如何识别能被红旗 Linux 操作系统完全兼容的设备与软件

想让系统与各种软、硬件取得最佳的兼容效果，请选择红旗兼容认证(RFCC)列表中的产品，通过 RFCC 的产品已经过严格、全面地测试，所以可以在相应的系统中放心使用。具体信息请参见网页：http://www.redflag-linux.com/ppd/product_user/rfcc/index.php。

- 如何配置多引导系统

利用多重引导让 Red Flag Linux Desktop 6.0 SP3 与其他操作系统共享计算机，每个操作系统都从自己的硬盘或分区中引导，但使用时只引导其中之一，不能同时引导多个。

下面以 Red Flag Linux Desktop 6.0 SP3 和 MS Windows 共存为例，其它操作系统的情况与之相仿。

如果计算机上没有安装任何操作系统，请先安装 Windows（注意为 Red Flag Linux Desktop 6.0 SP3 留出足够的空闲空间），然后再安装 Red Flag Linux Desktop 6.0 SP3。

如果计算机上已装有 Windows（或某种其它操作系统），则需要根据具体情况按本手册 1.1.4 节中所述的方法为 Red Flag Linux Desktop 6.0 SP3 准备足够的空间，然后进行安装。

- 如何进行 NFS 网络安装的筹备工作

进行 NFS 网络安装需要网络上有输出 Red Flag Linux Desktop 6.0 SP3 安装光盘映像文件的 NFS

首先，需要将 Red Flag Linux Desktop 6.0 SP3 安装光盘映像文件复制到 NFS 服务器上。假设 `/aa/bb/cc` 为存放安装树或安装光盘映像文件的目录。

使 `/aa/bb/cc` 能够被安装程序读取（用 NFS 服务导出该目录），编辑 `/etc/exports` 文件，添加下面一行：

```
/aa/bb/cc *(ro)
```

然后启动 `rpcbind` 服务，并最好关闭防火墙。

运行下面的命令启动 NFS 守护进程，使 `/aa/bb/cc` 能够被网络中每台要安装系统的主机只读地挂载：

```
# /etc/rc.d/init.d/nfs restart
```

➤ 如何在安装过程中创建扩展分区

分区工具在文件系统类型中没有提供扩展（extended）分区类型，即用户不能根据需要手工创建扩展分区。

安装程序默认在创建三个主分区后，自动将所有剩余空间创建为扩展分区，按逻辑分区结构建立新分区。因此用户在安装过程中无需考虑主分区、扩展分区和逻辑分区的问题。

➤ 如何卸载系统

卸载 Red Flag Linux Desktop 6.0 SP3 需要两个步骤：

- a) 删除硬盘上的所有 Red Flag Linux Desktop 6.0 SP3 分区，或用其它操作系统代替。
- b) 从硬盘的主引导记录（MBR）中删除有关 GRUB 的信息，可以在 DOS 下运行 `fdisk /mbr` 命令。如果是其它操作系统，请参考该系统的文档完成同样的工作。

➤ 把 Red Flag Linux Desktop 6.0 SP3 装在 Windows 的某一分区上,为何会导致 Windows 系统性能异常

该现象的原因是用户在安装 Linux 前，没有在 Windows 下删除目标分区。这样该分区装了 Linux 后，Windows 仍然尝试去读这个分区，导致速度慢。正确的方法是在 Windows 下先删除此分区，安装 Red Flag Linux Desktop 6.0 SP3 时再来创建这个分区。

总之，原则上 Linux 中创建的分区在 Linux 中使用，Windows 中创建的分区在 Windows 中使用。

➤ 能否在安装过程中创建引导盘

Red Flag Linux Desktop 6.0 SP3 系统的安装程序中没有创建引导盘的步骤。

如果由于某些原因造成系统不能正常引导，可以使用安装光盘引导计算机，在安装引导提示符“boot:”下，输入以下命令：“**linux rescue**”，引导进入救援模式。

➤ 当键入 ls 后，大量的信息从屏幕上卷过，看不清目录的输出，应怎样阅读输出

防止 `ls` 命令的输出过快地从屏幕上卷过，可以利用管道的方法。

也可以使用 `less` 来阅读 `/etc` 的内容，在 shell 提示下键入下列命令：**`ls -al /etc | less`**

也可以使用另一个分页工具 `more` 可达到相同的效果。

➤ 在 Linux 系统下有哪些编程所用的软件及方法

- a) Linux 下有许多编程工具，如：gcc、QT、GTK、Motif 等。
- b) C 语言。其编辑器在 Linux 上很多，是 Linux 上用得最多的开发语言。另外，也有一些大型的集成开发环境，如 KDE 的 Kdevelop 开发环境，商业版的 Kylix 等。

➤ 如何实现在输入法中翻页

在输入法使用过程中，可以使用“+”、“-”键，或“，”和“。”键进行翻页。

➤ 如何在输入法中输入标点符号、数字序号、数学符号、单位符号、制表符、特殊符号等

在“智能拼音”输入法状态下，输入<i+符号种类>，通过选择即可找到用户需要的特殊符号。如，“ibdfh”即可选择标点符号、“idxsz”即可选择大写数字。详细帮助文档请参见“/usr/share/scim/pinyin/special_table”文件。

➤ 安装后登录系统时，显示的 localhost 是什么意思

除非已为计算机指定了主机名，否则 Red Flag Linux 操作系统安装后会默认把机器命名为 localhost.localdomain。建议用户在安装过程中设定自定义的主机名。

➤ 安装过程中，当划分的分区较小时，安装程序能够继续，但是复制软件包过程中会出现“分区小”的提示，安装程序无法继续，应如何处理

安装程序在正式运行前，是无法精确判断分区大小是否能够满足解包的空间要求的。当分区划分较小时，安装程序进行到复制软件包时会出现“分区小”的提示，安装将无法继续，只能重新启动系统重新安装。所以，为了确保顺利安装和正常运行，请您为系统分配足够大的空间。

➤ 如何从桌面版 6.0 SP3 的光盘镜像升级桌面版 6.0 SP2

将光盘的 yum.repos.d/Local_Disc.repo 复制到/etc/yum.repos.d/目录下，然后运行“开始”→“更新”→“检查更新”，即可将系统里的较旧的软件升级到和光盘里一样的版本。

➤ 如何恢复出厂配置

启动进入 Grub 程序时，输入 restore 即可恢复出厂配置，或者进入桌面在“控制面板”→“系统设置”→“恢复默认设置”也可以恢复出厂配置。

➤ 如何进入字符控制界面

启动进入 Grub 引导程序时，输入数字 3 即可进入字符控制界面。

➤ 无法进入桌面怎么办

红旗桌面版 6.0 SP3 的自动恢复机制会尽量确保能够进入桌面。如果无法进入桌面，请与红旗

客服联系，我们会及时给您解决。我们不推荐用户安装第三方发布的驱动程序和优化软件。

➤ 如何接受通过蓝牙传输的文件

接收机先运行“开始”→“网络”→“蓝牙文件接受”，然后在发送机上进行文件传输即可。

➤ 启动磁盘分区软件后不能挂载 U 盘

运行“开始”→“设置”→“控制面板”→“磁盘分区”后，插入 U 盘不能正常挂载，此时只需要退出磁盘分区软件，再重新插入 U 盘就可以正常挂载 U 盘了。

六、主要系统软件包列表

```
db4-devel-static-4.7.25-11.i386.rpm
festvox-kal-diphone-0.19990610-16.1.noarch.rpm
foomatic-db-filesystem-4.0-20091223.7.noarch.rpm
hfsutils-devel-3.2.6-15.i386.rpm
ipw2200-firmware-3.1-2.noarch.rpm
ivtv-firmware-20080701-20.noarch.rpm
kde-i18n-es-3.5.10-3.i386.rpm
kde-i18n-pt_BR-3.5.10-2.i386.rpm
kde-i18n-ru-3.5.10-1.i386.rpm
kde-i18n-zh_CN-3.5.10-25.i386.rpm
kde-i18n-zh_TW-3.5.10-4.i386.rpm
kernel-doc-2.6.31-2_4.noarch.rpm
kernel-firmware-2.6.31-2_4.noarch.rpm
kernel-headers-2.6.31-2_4.i386.rpm
libatomic_ops-devel-1.2-2.i386.rpm
libdc1394-docs-2.0.2-1.i386.rpm
libertas-usb8388-firmware-5.110.22.p23-2.noarch.rpm
libgcc-4.2.1-9.i386.rpm
libicu-doc-3.4-13.i386.rpm
libmng-static-1.0.9-3.2.2.i386.rpm
libxcb-doc-1.1.91-6.i386.rpm
lirc-doc-0.8.4-2.i386.rpm
lirc-remotes-0.8.4-2.i386.rpm
live-devel-0-0.18.2008.04.03.i386.rpm
locale_def-0.1-3.i386.rpm
man-pages-3.19-2.noarch.rpm
man-pages-zh_CN-1.5-2.noarch.rpm
man-pages-zh_CN-gb-1.5-2.noarch.rpm
```

```
meanwhile-doc-1.0.2-8.i386.rpm
mozilla-filesystem-1.9-2.i386.rpm
mplayer-doc-1.0-3.1.20091026svn.i386.rpm
pciutils-devel-2.2.3-6.i386.rpm
kudzu-devel-1.1.116.2-6.i386.rpm
pump-devel-0.8.21-3.i386.rpm
pygobject2-doc-2.15.4-1.i386.rpm
pygtk2-doc-2.13.0-2.i386.rpm
ql2100-firmware-1.19.38-2.noarch.rpm
ql2200-firmware-2.02.08-2.noarch.rpm
ql23xx-firmware-3.03.27-2.noarch.rpm
ql2400-firmware-4.04.05-2.noarch.rpm
ql2500-firmware-4.04.05-3.noarch.rpm
redflag-scm-en_US-1.0-1.i386.rpm
redflag-scm-es_ES-1.0-1.i386.rpm
redflag-scm-ru_RU-1.0-1.i386.rpm
rootfiles-8.1-2.4.noarch.rpm
rpm-apidocs-4.6.0-12.i386.rpm
rt61pci-firmware-1.2-5.noarch.rpm
rt73usb-firmware-1.8-5.noarch.rpm
setup-2.5.48-5.noarch.rpm
filesystem-2.3.7-1.2.4.i386.rpm
basesystem-8.0-5.3.noarch.rpm
termcap-5.4-7.2.noarch.rpm
texlive-texmf-errata-2007-4.noarch.rpm
texlive-texmf-errata-dvips-2007-4.noarch.rpm
texlive-texmf-errata-fonts-2007-4.noarch.rpm
texlive-texmf-errata-latex-2007-4.noarch.rpm
```

tzdata-2006m-3.noarch.rpm	hesiod-devel-3.0.2-32.i386.rpm
xkeyboard-config-1.6-2.noarch.rpm	joystick-1.2.15-20.2.2.i386.rpm
xml-common-0.6.3-26.noarch.rpm	keyutils-libs-1.2-3.i386.rpm
glibc-2.9-2.i686.rpm	keyutils-libs-devel-1.2-3.i386.rpm
audit-libs-1.7.7-7.i386.rpm	lame-libs-3.97-4.i386.rpm
babl-0.0.22-2.i386.rpm	libaio-0.3.107-5.i386.rpm
bluez-libs-4.37-2.i386.rpm	libaio-devel-0.3.107-5.i386.rpm
bridge-utils-1.2-6.i386.rpm	libart_lgpl-2.3.19-1.i386.rpm
bzip2-libs-1.0.3-2.2.3.i386.rpm	libasyns-0.7-1.i386.rpm
chkconfig-1.3.29-3.i386.rpm	libattr-2.4.28-1.3.i386.rpm
cmanlib-2.99.11-1.i386.rpm	libacl-2.2.47-3.i386.rpm
cyrus-sasl-lib-2.1.22-7.i386.rpm	acl-2.2.47-3.i386.rpm
cyrus-sasl-devel-2.1.22-7.i386.rpm	libattr-devel-2.4.28-1.3.i386.rpm
db4-4.7.25-11.i386.rpm	libcap-2.10-3.i386.rpm
db4-tcl-4.7.25-11.i386.rpm	libcap-devel-2.10-3.i386.rpm
db4-utils-4.7.25-11.i386.rpm	libcom_err-1.41.9-4.i386.rpm
dmidecode-2.10-1.i386.rpm	e2fsprogs-libs-1.41.9-4.i386.rpm
dmraid-libs-1.0.0.rc15-1.i386.rpm	libdaemon-0.12-4.i386.rpm
dos2unix-3.1-24.2.3.i386.rpm	libdc1394-2.0.2-1.i386.rpm
dosfstools-2.11-4.3.i386.rpm	libdc1394-tools-2.0.2-1.i386.rpm
eject-2.1.5-5cnb.1.i386.rpm	libdca-0.0.5-2.i386.rpm
elfutils-libelf-0.126-3.i386.rpm	libdrcom-0.0-20081125.i386.rpm
elfutils-libelf-devel-0.126-3.i386.rpm	drcom-1.3.2-5.i386.rpm
elfutils-libelf-devel-static-0.126-3.i386.rpm	libdrcom-devel-0.0-20050423.i386.rpm
elfutils-libs-0.126-3.i386.rpm	libdv-1.0.0-5.i386.rpm
elfutils-0.126-3.i386.rpm	libdvdcss-1.2.6-2.i386.rpm
elfutils-devel-0.126-3.i386.rpm	libdvdcss-devel-1.2.6-2.i386.rpm
elfutils-devel-static-0.126-3.i386.rpm	libdvdr-4.1.3-1.i386.rpm
enca-1.9-4.i386.rpm	libdvdnv-4.1.3-1.i386.rpm
ethtool-3-1.2.2.i386.rpm	libevent-1.1a-3.3.i386.rpm
expat-2.0.1-7.i386.rpm	libevent-devel-1.1a-3.3.i386.rpm
expat-devel-2.0.1-7.i386.rpm	libexif-0.6.16-1.i386.rpm
faad2-libs-2.6.1-3.i386.rpm	libFS-1.0.2-1.i386.rpm
faad2-2.6.1-3.i386.rpm	libgomp-4.2.1-9.i386.rpm
faad2-devel-2.6.1-3.i386.rpm	libgpg-error-1.1-1.2.2.i386.rpm
fribidi-0.10.7-6.i386.rpm	libgrypt-1.2.2-1.2.2.i386.rpm
fuse-libs-2.7.4-2.i386.rpm	libICE-1.0.5-1.i386.rpm
gdbm-1.8.0-28.i386.rpm	libieee1284-0.2.9-3.i386.rpm
glib-1.2.10-18.i386.rpm	libieee1284-devel-0.2.9-3.i386.rpm
glibc-common-2.9-2.i386.rpm	libjpeg-6b-36.2.3.i386.rpm
gsm-1.0.12-7.i386.rpm	libjpeg-devel-6b-36.2.3.i386.rpm
gsm-devel-1.0.12-7.i386.rpm	libmpcdec-1.2.6-4.i386.rpm
hardlink-1.0-2.i386.rpm	libmpcdec-devel-1.2.6-4.i386.rpm
hdparm-6.9-4.i386.rpm	libnl-1.1-5.i386.rpm
hesiod-3.0.2-32.i386.rpm	libdhcpclient-1.0.22-1.i386.rpm

libogg-1.1.3-1.3.i386.rpm	cracklib-dicts-2.8.12-3.i386.rpm
liboil-0.3.14-1.i386.rpm	crontabs-1.10-7.2.noarch.rpm
libpcap-0.9.7-3.i386.rpm	dejavu-fonts-2.26-3.noarch.rpm
libpcap-devel-0.9.7-3.i386.rpm	dejavu-fonts-experimental-2.26-3.noarch.rpm
libraw1394-1.2.1-1.1.i386.rpm	dejavu-lgc-fonts-2.26-3.noarch.rpm
libavc1394-0.5.3-2.i386.rpm	dhcpcd-3.0.18-4.i386.rpm
libiec61883-1.2.0-1.i386.rpm	dhcpcv6-1.0.22-1.i386.rpm
libiec61883-utils-1.2.0-1.i386.rpm	flashplugin-10.0.42.34-1.i386.rpm
libspiro-20071029-1.i386.rpm	glibc-headers-2.9-2.i386.rpm
libspiro-devel-20071029-1.i386.rpm	gnbd-utils-2.99.11-1.i386.rpm
libss-1.41.9-4.i386.rpm	gpgme-1.0.3-4.i386.rpm
libstdc++-4.2.1-9.i386.rpm	gpgme-devel-1.0.3-4.i386.rpm
db4-cxx-4.7.25-11.i386.rpm	gpgme-static-1.0.3-4.i386.rpm
db4-devel-4.7.25-11.i386.rpm	hfsutils-3.2.6-15.i386.rpm
flac-1.2.1-6.1.i386.rpm	i810switch-0.6.2-4.i386.rpm
gc-7.1-5.i386.rpm	installer-postscripts-1.1-10.noarch.rpm
gettext-libs-0.17-5.i386.rpm	iproute-2.6.15-1.4.i386.rpm
gmp-4.2.1-4.i386.rpm	iptables-1.4.1.1-3.i386.rpm
ilmbase-1.0.1-3.i386.rpm	iptables-devel-1.4.1.1-3.i386.rpm
libconfig-1.3.1-1.i386.rpm	iptables-ipv6-1.4.1.1-3.i386.rpm
libicu-3.4-13.i386.rpm	ipw2100-firmware-1.3-1.noarch.rpm
icu-3.4-13.i386.rpm	iscsi-initiator-utils-6.2.0.870-0.2.rc1.i386.rpm
libmodplug-0.8.4-3.i386.rpm	iwlwifi-1000-ucode-128.50.3.1-1.noarch.rpm
libmp4v2-1.5.0.1-3.i386.rpm	iwlwifi-3945-ucode-15.32.2.9-1.noarch.rpm
faac-1.25-2.i386.rpm	iwlwifi-4965-ucode-228.61.2.24-1.noarch.rpm
faac-devel-1.25-2.i386.rpm	iwlwifi-5000-ucode-8.24.2.12-1.noarch.rpm
libmp4v2-devel-1.5.0.1-3.i386.rpm	iwlwifi-5150-ucode-8.24.2.2-1.noarch.rpm
libmusicbrainz-2.1.1-2.2.i386.rpm	iwlwifi-6000-ucode-9.176.4.1-1.noarch.rpm
libopenraw-0.0.5-2.i386.rpm	keyutils-1.2-3.i386.rpm
libsmbios-2.0.1-2.1.i386.rpm	kmmod-rtl8192se-1.0-5.2.6.31_2.i686.rpm
libsmbios-devel-2.0.1-2.1.i386.rpm	libaal-1.0.5-4.i386.rpm
libstdc++-devel-4.2.1-9.i386.rpm	libdca-tools-0.0.5-2.i386.rpm
libsynaptics-0.14.6c-5.i386.rpm	libgpg-error-devel-1.1-1.2.2.i386.rpm
libsynaptics-devel-0.14.6c-5.i386.rpm	libmad-0.15.1b-4.i386.rpm
libsysfs-2.1.0-4.i386.rpm	libpaper-1.1.23-4.i386.rpm
libsysfs-devel-2.1.0-4.i386.rpm	libpci++-0.1-5.i386.rpm
libtasn1-1.5-1.i386.rpm	libsepol-2.0.33-1.i386.rpm
libtermcap-2.0.8-44.4.i386.rpm	libseldlinux-2.0.80-1.i386.rpm
bash-3.2-32.i386.rpm	device-mapper-libs-1.02.27-7.i386.rpm
915resolution-0.5.2-4.i386.rpm	device-mapper-1.02.27-7.i386.rpm
audiofile-0.2.6-2.2.2.i386.rpm	kpartx-0.4.8-7.i386.rpm
bzip2-1.0.3-2.2.3.i386.rpm	dmraid-1.0.0.rc15-1.i386.rpm
bzip2-devel-1.0.3-2.2.3.i386.rpm	dmraid-devel-1.0.0.rc15-1.i386.rpm
cdparanoia-libs-10pre2-1.i386.rpm	libsepol-devel-2.0.33-1.i386.rpm
cracklib-2.8.12-3.i386.rpm	libseldlinux-devel-2.0.80-1.i386.rpm

libsigc++20-2.0.17-2.i386.rpm
 libtalloc-1.3.1-3.i386.rpm
 libtdb-1.1.5-3.i386.rpm
 libtermcap-devel-2.0.8-44.4.i386.rpm
 libthai-0.1.9-5.i386.rpm
 libtheora-1.0alpha5-1.2.2.i386.rpm
 libudev0-141-7.i386.rpm
 libusb-0.1.12-22.i386.rpm
 libusb1-1.0.0-3.i386.rpm
 libuuid-2.16-9.i386.rpm
 cryptsetup-luks-1.0.3-4.i386.rpm
 jfsutils-1.1.12-3.i386.rpm
 libblkid-2.16-9.i386.rpm
 e2fsprogs-1.41.9-4.i386.rpm
 libSM-1.1.1-1.i386.rpm
 libv4l-0.5.3-1.i386.rpm
 libvisual-0.4.0-6.i386.rpm
 libvolume_id-141-7.i386.rpm
 libvorbis-1.1.2-1.3.i386.rpm
 libwiimote-0.4-7.i386.rpm
 libx86-1.1-3.i386.rpm
 libXau-1.0.4-1.i386.rpm
 libXdmp-1.0.2-6.i386.rpm
 libxcb-1.1.91-6.i386.rpm
 libxf86config++-0.1-9.i386.rpm
 lirc-libs-0.8.4-2.i386.rpm
 lirc-devel-0.8.4-2.i386.rpm
 live-tools-0-0.18.2008.04.03.i386.rpm
 lsof-4.76-5.i386.rpm
 ltrace-0.3.36-4.3.i386.rpm
 lzma-libs-4.32.7-1.i386.rpm
 lzma-4.32.7-1.i386.rpm
 lzma-devel-4.32.7-1.i386.rpm
 lzo-2.03-1.i386.rpm
 lzo-minilzo-2.03-1.i386.rpm
 mailx-8.1.1-35.i386.rpm
 mesa-libOSMesa-7.6-2.i386.rpm
 mesa-libOSMesa-devel-7.6-2.i386.rpm
 mingetty-1.07-5.2.2.i386.rpm
 mkisofs-2.01-12.i386.rpm
 dvd+rw-tools-7.0-5.i386.rpm
 mpage-2.5.4-7.2.i386.rpm
 nasm-rdoff-2.07-3.1.i386.rpm
 ncompress-4.2.4-43.2.3.i386.rpm
 ncurses-5.6-7.i386.rpm

dialog-1.0.20050306-2.i386.rpm
 gfs2-utils-2.99.11-1.i386.rpm
 less-394-4.i386.rpm
 ncurses-devel-5.6-7.i386.rpm
 ncurses-static-5.6-7.i386.rpm
 net-tools-1.60-90.i386.rpm
 netpbm-10.35-14.i386.rpm
 netpbm-devel-10.35-14.i386.rpm
 nkf-2.0.8b-2.i386.rpm
 nspr-4.8-1.i386.rpm
 nss-softokn-freebl-3.12.4-10.i386.rpm
 nss-util-3.12.4-8.i386.rpm
 open-1.4-24.2.2.i386.rpm
 openobex-1.5-1.i386.rpm
 obexftp-libs-0.23-1.i386.rpm
 obexfs-0.11-1.i386.rpm
 obexftp-0.23-1.i386.rpm
 openobex-apps-1.5-1.i386.rpm
 pam_smb-1.1.7-9.i386.rpm
 patch-2.5.4-29.2.2.i386.rpm
 pax-3.0-11.i386.rpm
 pccts-1.33mr33-7.i386.rpm
 pcre-7.0-3.i386.rpm
 perl-libs-5.10.0-50.i386.rpm
 perl-5.10.0-50.i386.rpm
 groff-perl-1.18.1.1-11.i386.rpm
 imake-1.0.2-4.i386.rpm
 lm_sensors-3.0.2-1.i386.rpm
 lm_sensors-devel-3.0.2-1.i386.rpm
 perl-Class-Accessor-0.31-4.noarch.rpm
 perl-Class-ErrorHandler-0.01-5.noarch.rpm
 perl-Class-Loader-2.03-6.noarch.rpm
 perl-Compress-Zlib-2.008-50.i386.rpm
 perl-Convert-ASCII-Armour-1.4-6.noarch.rpm
 perl-Convert-ASN1-0.21-3.noarch.rpm
 perl-CPAN-1.9205-50.i386.rpm
 perl-Crypt-CBC-2.29-1.noarch.rpm
 perl-Crypt-Blowfish-2.10-6.i386.rpm
 perl-Crypt-DES-2.05-7.i386.rpm
 perl-Crypt-DES_EDE3-0.01-6.noarch.rpm
 perl-Convert-PEM-0.07-6.noarch.rpm
 perl-Data-Buffer-0.04-6.noarch.rpm
 perl-devel-5.10.0-50.i386.rpm
 perl-Digest-MD2-2.03-7.i386.rpm
 perl-Digest-SHA1-2.11-7.i386.rpm

perl-Crypt-DSA-0.14-7.noarch.rpm
perl-Digest-HMAC-1.01-19.noarch.rpm
perl-Email-Address-1.888-3.noarch.rpm
perl-Email-MessageID-1.351-3.noarch.rpm
perl-Email-MIME-ContentType-1.014-3.noarch.rpm
perl-Email-MIME-Encodings-1.311-3.noarch.rpm
perl-Email-Simple-2.003-3.noarch.rpm
perl-ExtUtils-Embed-1.27-50.i386.rpm
perl-HTML-Tagset-3.10-8.noarch.rpm
perl-HTML-Parser-3.56-5.i386.rpm
perl-libwww-perl-5.805-1.2.noarch.rpm
perl-HTML-Encoding-0.60-1.noarch.rpm
perl-Math-BigInt-GMP-1.24-1.i386.rpm
perl-Crypt-DH-0.06-9.noarch.rpm
perl-Math-GMP-2.04-10.i386.rpm
perl-Math-Pari-2.010709-7.i386.rpm
perl-Crypt-Random-1.25-5.noarch.rpm
perl-Crypt-Primes-0.50-5.noarch.rpm
perl-MD5-2.03-2.noarch.rpm
perl-MIME-Types-1.23-3.noarch.rpm
perl-Email-MIME-1.861-3.noarch.rpm
perl-Email-MIME-Modifier-1.442-3.noarch.rpm
perl-HTTP-Request-Params-1.01-2.noarch.rpm
perl-Net-SNMP-5.2.0-2.noarch.rpm
perl-Net-Telnet-3.03-7.noarch.rpm
perl-NKF-2.0.8b-2.i386.rpm
perl-obexftp-0.23-1.i386.rpm
perl-Pod-Escapes-1.04-50.i386.rpm
perl-Pod-Simple-3.07-50.i386.rpm
perl-Sort-Versions-1.5-8.noarch.rpm
perl-String-CRC32-1.4-6.i386.rpm
perl-suidperl-5.10.0-50.i386.rpm
perl-TermReadKey-2.30-6.i386.rpm
perl-Test-Harness-3.12-50.i386.rpm
perl-ExtUtils-MakeMaker-6.36-50.i386.rpm
perl-Test-Simple-0.80-50.i386.rpm
perl-Text-Unidecode-0.04-5.noarch.rpm
perl-Tie-EncryptedHash-1.24-1.noarch.rpm
perl-Crypt-RSA-1.98-1.noarch.rpm
perl-Net-SSH-Perl-1.34-1.noarch.rpm
perl-Net-SFTP-0.10-2.noarch.rpm
perl-Tie-IxHash-1.21-8.noarch.rpm
perl-URI-1.35-8.rfifix.noarch.rpm
perl-version-0.74-50.i386.rpm
perl-Parse-RecDescent-1.95.1-5.noarch.rpm

perl-ExtUtils-XSBuilder-0.28-4.noarch.rpm
perl-XML-Namespacesupport-1.09-4.noarch.rpm
perl-XML-Parser-2.36-3.i386.rpm
perl-libxml-perl-0.08-7.noarch.rpm
perl-XML-Simple-2.18-3.noarch.rpm
perl-XML-Twig-3.32-1.noarch.rpm
pixman-0.15.20-1.i386.rpm
pkgconfig-0.23-3.i386.rpm
audiofile-devel-0.2.6-2.2.2.i386.rpm
babl-devel-0.0.22-2.i386.rpm
bluez-libs-devel-4.37-2.i386.rpm
device-mapper-devel-1.02.27-7.i386.rpm
enca-devel-1.9-4.i386.rpm
flac-devel-1.2.1-6.1.i386.rpm
fribidi-devel-0.10.7-6.i386.rpm
gc-devel-7.1-5.i386.rpm
glib-devel-1.2.10-18.i386.rpm
gnome-mime-data-2.18.0-3.noarch.rpm
icon-naming-utils-0.8.7-1.noarch.rpm
libart_lgpl-devel-2.3.19-1.i386.rpm
libblkid-devel-2.16-9.i386.rpm
libcom_err-devel-1.41.9-4.i386.rpm
libdaemon-devel-0.12-4.i386.rpm
libdca-devel-0.0.5-2.i386.rpm
libdhcpc6client-devel-1.0.22-1.i386.rpm
libdrm-2.4.12-2.i386.rpm
libdrm-devel-2.4.12-2.i386.rpm
libdv-devel-1.0.0-5.i386.rpm
libdvdread-devel-4.1.3-1.i386.rpm
libdvdnav-devel-4.1.3-1.i386.rpm
libexif-devel-0.6.16-1.i386.rpm
libicu-devel-3.4-13.i386.rpm
libmad-devel-0.15.1b-4.i386.rpm
libmodplug-devel-0.8.4-3.i386.rpm
libmusicbrainz-devel-2.1.1-2.2.i386.rpm
libnl-devel-1.1-5.i386.rpm
libogg-devel-1.1.3-1.3.i386.rpm
liboil-devel-0.3.14-1.i386.rpm
libopenraw-devel-0.0.5-2.i386.rpm
libraw1394-devel-1.2.1-11.i386.rpm
libavc1394-devel-0.5.3-2.i386.rpm
libdc1394-devel-2.0.2-1.i386.rpm
libiec61883-devel-1.2.0-1.i386.rpm
libsigc++20-devel-2.0.17-2.i386.rpm
libss-devel-1.41.9-4.i386.rpm

libtalloc-devel-1.3.1-3.i386.rpm	sg3_utils-libs-1.26-1.i386.rpm
libtdb-devel-1.1.5-3.i386.rpm	sg3_utils-1.26-1.i386.rpm
libthai-devel-0.1.9-5.i386.rpm	sgml-common-0.6.3-26.noarch.rpm
libtheora-devel-1.0alpha5-1.2.2.i386.rpm	opensp-1.5.2-11.i386.rpm
libusb-devel-0.1.12-22.i386.rpm	openjade-1.3.2-32.i386.rpm
libusb1-devel-1.0.0-3.i386.rpm	perl-SGMLSpm-1.03ii-18.noarch.rpm
libusb1-static-1.0.0-3.i386.rpm	shadow-utils-4.0.17-12.3.i386.rpm
libuuid-devel-2.16-9.i386.rpm	avahi-autoipd-0.6.22-14.i386.rpm
libv4l-devel-0.5.3-1.i386.rpm	corosync-0.92-4.i386.rpm
libvisual-devel-0.4.0-6.i386.rpm	libutempter-1.1.5-2.i386.rpm
libvolume_id-devel-141-7.i386.rpm	lockdev-1.0.1-9.2.3.i386.rpm
libvorbis-devel-1.1.2-1.3.i386.rpm	lockdev-devel-1.0.1-9.2.3.i386.rpm
libxcb-devel-1.1.91-6.i386.rpm	MAKEDEV-3.24-1.i386.rpm
mesa-dri-drivers-7.6-2.i386.rpm	openais-0.91-2.i386.rpm
nspr-devel-4.8-1.i386.rpm	slang-2.0.6-4.i386.rpm
nss-util-devel-3.12.4-8.i386.rpm	slang-devel-2.0.6-4.i386.rpm
ntfs-3g-1.9044-1.i386.rpm	speex-1.2-0.10.rc1.i386.rpm
ntfs-3g-devel-1.9044-1.i386.rpm	sysfsutils-2.1.0-4.i386.rpm
openobex-devel-1.5-1.i386.rpm	sysvinit-tools-2.86-25.i386.rpm
obexftp-devel-0.23-1.i386.rpm	chkfontpath-1.10.0-5.i386.rpm
pcre-devel-7.0-3.i386.rpm	fonts-zh_TW-1.0-1.i386.rpm
pixman-devel-0.15.20-1.i386.rpm	redflag-scm-zh_TW-1.0-2.i386.rpm
popt-1.12-3.i386.rpm	tcl-8.5.3-1.i386.rpm
logrotate-3.7.1-11.i386.rpm	expect-5.43.0-8.i386.rpm
popt-devel-1.12-3.i386.rpm	dejagnu-1.4.4-6.noarch.rpm
popt-static-1.12-3.i386.rpm	expect-devel-5.43.0-8.i386.rpm
portreserve-0.0.3-3.i386.rpm	tcp_wrappers-libs-7.6-46.i386.rpm
printer-utils-5.0-27.i386.rpm	tcp_wrappers-7.6-46.i386.rpm
procinfo-18-18.2.2.i386.rpm	tcp_wrappers-devel-7.6-46.i386.rpm
procmail-3.22-14.3.i386.rpm	telnet-0.17-35.2.2.i386.rpm
procps-3.2.7-27.1.i386.rpm	texlive-texmf-2007-26.noarch.rpm
prozilla-2.0.4-2.i386.rpm	texlive-texmf-dvips-2007-26.noarch.rpm
psmisc-22.6-8.i386.rpm	tmpwatch-2.9.11-2.i386.rpm
psutils-1.17-25.2.3.i386.rpm	unrar-3.9.6-1.i386.rpm
pygobject2-codegen-2.15.4-1.i386.rpm	unzip-5.50-9.i386.rpm
pygtk2-codegen-2.13.0-2.i386.rpm	vim-minimal-7.2.025-5.i386.rpm
qq-1.0.2-beta1.1.i386.rpm	x264-libs-0.0.0-0.23.20090119git451ba8d.i386.rpm
read-edid-2.0.0-2.i386.rpm	xorg-x11-filesystem-7.2-4.noarch.rpm
realplay-fix-1.0-2.i386.rpm	libX11-1.2.2-1.i386.rpm
redflag-getsysinfo-1.0-1.i386.rpm	giflib-4.1.3-6.2.2.i386.rpm
redflag-scm-pt_BR-1.0-3.i386.rpm	giflib-devel-4.1.3-6.2.2.i386.rpm
reiserfs-utils-3.6.19-2.3.i386.rpm	giflib-utils-4.1.3-6.2.2.i386.rpm
rsh-0.17-51.i386.rpm	libXext-1.0.5-1.i386.rpm
rsync-2.6.8-3.2.i386.rpm	libdmx-1.0.2-3.i386.rpm
schroedinger-1.0.5-3.i386.rpm	libXevie-1.0.2-4.i386.rpm

libXfixes-4.0.3-4.i386.rpm
 libXcomposite-0.4.0-6.i386.rpm
 libXdamage-1.1.1-4.i386.rpm
 libXfontcache-1.0.4-3.i386.rpm
 libXi-1.2.1-1.i386.rpm
 gtk+-1.2.10-58.i386.rpm
 libXinerama-1.0.3-1.i386.rpm
 libxkbfile-1.0.5-1.i386.rpm
 libXp-1.0.0-12.i386.rpm
 libXpm-3.5.7-1.i386.rpm
 libXrender-0.9.4-3.i386.rpm
 libXcursor-1.1.9-3.i386.rpm
 libXrandr-1.3.0-1.i386.rpm
 libXres-1.0.3-3.i386.rpm
 libXScrnSaver-1.1.3-1.i386.rpm
 libXt-1.0.6-1.i386.rpm
 libxkbui-1.0.2-3.i386.rpm
 libXmu-1.0.4-1.i386.rpm
 libXaw-1.0.6-1.i386.rpm
 libXTrap-1.0.0-2.4.i386.rpm
 libXtst-1.0.3-1.i386.rpm
 konqueror-services-0.1-3.i386.rpm
 libXv-1.0.4-1.i386.rpm
 i855crt-0.4-4.i386.rpm
 libXvMC-1.0.4-2.i386.rpm
 libXxf86dga-1.0.2-3.i386.rpm
 libXxf86misc-1.0.1-3.i386.rpm
 libXxf86vm-1.0.2-1.i386.rpm
 mesa-libGL-7.6-2.i386.rpm
 glitz-cvs-4.i386.rpm
 glx-utils-7.6-2.i386.rpm
 mesa-libGLU-7.6-2.i386.rpm
 freeglut-2.4.0-5.i386.rpm
 jasper-1.900.1-2.i386.rpm
 jasper-devel-1.900.1-2.i386.rpm
 libcaca-0.99-0.5.beta11.i386.rpm
 mesa-libGLw-6.5.1-5.i386.rpm
 nas-lib-1.9.1-5.i386.rpm
 nas-1.9.1-5.i386.rpm
 nas-devel-1.9.1-5.i386.rpm
 pulseaudio-libs-0.9.13-5.i386.rpm
 festival-speechtools-libs-1.2.96-16.1.i386.rpm
 festival-lib-1.96-16.1.i386.rpm
 festival-speechtools-devel-1.2.96-16.1.i386.rpm
 festival-devel-1.96-16.1.i386.rpm

festival-speechtools-utils-1.2.96-16.1.i386.rpm
 startup-notification-0.9-4.i386.rpm
 tcl-snack-2.2.10-6.i386.rpm
 xorg-x11-server-common-1.6.3-3.i386.rpm
 xorg-x11-Xauth-1.0.2-1.4.i386.rpm
 xorg-x11-xinit-1.0.3-4.i386.rpm
 xorg-x11-xkb-utils-1.0.1-1.6.i386.rpm
 xvidcore-1.2.2-1.i386.rpm
 zhfonts-0.1.1-2.i386.rpm
 zlib-1.2.3-18.i386.rpm
 exiv2-libs-0.15-5.i386.rpm
 exiv2-0.15-5.i386.rpm
 exiv2-devel-0.15-5.i386.rpm
 file-libs-5.03-9.1.i386.rpm
 file-5.03-9.1.i386.rpm
 file-devel-5.03-9.1.i386.rpm
 freetype-2.3.5-2.i386.rpm
 freetype-devel-2.3.5-2.i386.rpm
 freetype-utils-2.3.5-2.i386.rpm
 gnutls-1.4.5-3.i386.rpm
 info-4.12-4.i386.rpm
 aspell-0.60.5-5.i386.rpm
 aspell-en-6.0-8.i386.rpm
 binutils-2.18.50.0.6-3.i386.rpm
 check-0.9.5-1.2.i386.rpm
 check-devel-0.9.5-1.2.i386.rpm
 cpio-2.9.90-2.i386.rpm
 cpp-4.2.1-9.i386.rpm
 diffutils-2.8.1-15.2.2.i386.rpm
 ed-0.2-38.2.2.i386.rpm
 enscript-1.6.4-8.i386.rpm
 festival-docs-1.4.2-16.1.noarch.rpm
 findutils-4.2.27-5.i386.rpm
 gdbm-devel-1.8.0-28.i386.rpm
 glibc-devel-2.9-2.i386.rpm
 gcc-4.2.1-9.i386.rpm
 gcc-c++-4.2.1-9.i386.rpm
 gmp-devel-4.2.1-4.i386.rpm
 gperf-3.0.1-7.2.2.i386.rpm
 gpm-1.20.5-2.i386.rpm
 aalib-libs-1.4.0-0.16.rc5.i386.rpm
 gpm-devel-1.20.5-2.i386.rpm
 grep-2.5.1-52.3.i386.rpm
 help2man-1.36.4-2.noarch.rpm
 indent-2.2.10-2.i386.rpm

kernel-BOOT-devel-2.6.31-2_4.i686.rpm	perl-XML-LibXML-Common-0.13-13.i386.rpm
kernel-devel-2.6.31-2_4.i686.rpm	qemu-img-0.9.1-10.i386.rpm
libarchive-2.5.5-1.i386.rpm	radeontool-1.5-3.i386.rpm
libarchive-devel-2.5.5-1.i386.rpm	readline-5.2-5.i386.rpm
libcdio-0.80-5.i386.rpm	bc-1.06-19.2.2.i386.rpm
libcdio-devel-0.80-5.i386.rpm	device-mapper-multipath-0.4.8-7.i386.rpm
libfontenc-1.0.4-3.i386.rpm	ftp-0.17-48.i386.rpm
libfontenc-devel-1.0.4-3.i386.rpm	gnutls-utils-1.4.5-3.i386.rpm
libgcrypt-devel-1.2.2-1.2.2.i386.rpm	hunspell-1.2.7-3.i386.rpm
libid3tag-0.15.1b-7.i386.rpm	hunspell-devel-1.2.7-3.i386.rpm
libid3tag-devel-0.15.1b-7.i386.rpm	hunspell-en-0.20080829-1.noarch.rpm
libidn-0.6.2-1.3.i386.rpm	js-1.60-2.i386.rpm
iputils-20070202-6.i386.rpm	js-devel-1.60-2.i386.rpm
libidn-devel-0.6.2-1.3.i386.rpm	lua-5.1.4-1.i386.rpm
libmng-1.0.9-3.2.2.i386.rpm	lua-devel-5.1.4-1.i386.rpm
libpng-1.2.31-3.i386.rpm	lua-static-5.1.4-1.i386.rpm
doxygen-1.5.7.1-1.i386.rpm	parted-1.8.8-8.i386.rpm
libtiff-3.7.4-3.2.4.i386.rpm	parted-devel-1.8.8-8.i386.rpm
imlib2-1.4.2-4.i386.rpm	readline-devel-5.2-5.i386.rpm
caca-utils-0.99-0.5.beta11.i386.rpm	readline-static-5.2-5.i386.rpm
imlib2-id3tag-loader-1.4.2-4.i386.rpm	readline4-4.3-15.i386.rpm
libtiff-devel-3.7.4-3.2.4.i386.rpm	reiser4progs-1.0.5-4.i386.rpm
libvncserver-0.9.1-3.i386.rpm	sed-4.1.5-1.3.i386.rpm
libXfont-1.4.0-1.i386.rpm	mlocate-0.14-3.i386.rpm
libxml-1.8.17-9.2.i386.rpm	splashpics-0.1-14.i386.rpm
libxml-devel-1.8.17-9.2.i386.rpm	sqlite-3.6.20-2.i386.rpm
libxml2-2.7.2-1.i386.rpm	nss-softokn-3.12.4-10.i386.rpm
libcompizconfig-0.7.6-2.i386.rpm	nss-3.12.4-19.i386.rpm
libfreebob-1.0.3-2.i386.rpm	nss-softokn-devel-3.12.4-10.i386.rpm
libfreebob-devel-1.0.3-2.i386.rpm	nss-devel-3.12.4-19.i386.rpm
libxslt-1.1.26-1.i386.rpm	nss-pkcs11-devel-3.12.4-19.i386.rpm
m4-1.4.11-1.i386.rpm	rpm-libs-4.6.0-12.i386.rpm
autoconf-2.63-1.noarch.rpm	deltarpm-3.4-12.i386.rpm
automake-1.10.2-3.noarch.rpm	gdb-6.8-25.i386.rpm
flex-2.5.35-2.i386.rpm	sqlite-devel-3.6.20-2.i386.rpm
libtool-2.2.6-2.i386.rpm	taglib-1.4-2.i386.rpm
make-3.81-15.i386.rpm	tar-1.20-3.i386.rpm
minizip-1.2.3-18.i386.rpm	eio-fix-1.0-1.i386.rpm
nasm-2.07-3.1.i386.rpm	time-1.7-27.2.2.i386.rpm
netpbm-progs-10.35-14.i386.rpm	vbetool-1.1-1.i386.rpm
ntfsprogs-2.0.0-10.i386.rpm	xen-libs-3.3.0-2.i386.rpm
OpenEXR-libs-1.6.1-5.i386.rpm	xen-devel-3.3.0-2.i386.rpm
OpenEXR-1.6.1-5.i386.rpm	xine-fontconv-1.0-2.i386.rpm
perl-Text-Aspell-0.09-3.i386.rpm	xorg-x11-fonts-utils-1.0.1-6.i386.rpm
perl-Text-SpellChecker-0.05-1.noarch.rpm	zlib-devel-1.2.3-18.i386.rpm

gnutls-devel-1.4.5-3.i386.rpm
 libmng-devel-1.0.9-3.2.2.i386.rpm
 libpng-devel-1.2.31-3.i386.rpm
 libpng-static-1.2.31-3.i386.rpm
 lzo-devel-2.03-1.i386.rpm
 minizip-devel-1.2.3-18.i386.rpm
 compat-ltdl-1-1.5.26-10.i386.rpm
 coreutils-7.2-3.i386.rpm
 alsa-lib-1.0.21a-1.i386.rpm
 alsa-lib-devel-1.0.21a-1.i386.rpm
 ctdb-1.0.88-2.i386.rpm
 ctdb-devel-1.0.88-2.i386.rpm
 dbus-1.2.4-3.i386.rpm
 dbus-libs-1.2.4-3.i386.rpm
 dbus-devel-1.2.4-3.i386.rpm
 dbus-qt-0.70-2.i386.rpm
 dbus-x11-1.2.4-3.i386.rpm
 directfb-1.2.7-2.i386.rpm
 directfb-devel-1.2.7-2.i386.rpm
 docbook-dtds-1.0-42.noarch.rpm
 docbook-simple-1.1-5.noarch.rpm
 docbook-style-dsssl-1.79-2.noarch.rpm
 docbook-style-xsl-1.68.1-2.noarch.rpm
 docbook-slides-3.4.0-5.noarch.rpm
 esound-libs-0.2.40-1.i386.rpm
 esound-devel-0.2.40-1.i386.rpm
 esound-tools-0.2.40-1.i386.rpm
 festival-1.96-16.1.i386.rpm
 festvox-awb-arctic-hts-0.20061229-16.1.noarch.rpm
 festvox-bdl-arctic-hts-0.20061229-16.1.noarch.rpm
 festvox-clb-arctic-hts-0.20061229-16.1.noarch.rpm
 festvox-jmk-arctic-hts-0.20061229-16.1.noarch.rpm
 festvox-ked-diphone-0.19990610-16.1.noarch.rpm
 festvox-rms-arctic-hts-0.20061229-16.1.noarch.rpm
 festvox-slt-arctic-hts-0.20061229-16.1.noarch.rpm
 ffmpeg-libs-20090131-1.i386.rpm
 ffmpeg-devel-20090131-1.i386.rpm
 fontconfig-2.4.2-13.i386.rpm
 cairo-1.8.0-2.i386.rpm
 cairomm-1.6.2-1.i386.rpm
 fontconfig-devel-2.4.2-13.i386.rpm
 gamin-0.1.9-7.i386.rpm
 gamin-devel-0.1.9-7.i386.rpm
 gawk-3.1.5-6.3.i386.rpm
 e2fsprogs-devel-1.41.9-4.i386.rpm

gd-2.0.33-3.i386.rpm
 gd-devel-2.0.33-3.i386.rpm
 gd-progs-2.0.33-3.i386.rpm
 ghostscript-fonts-5.50-17.noarch.rpm
 glib2-2.18.2-2.i386.rpm
 atk-1.18.0-2.i386.rpm
 dbus-glib-0.76-3.i386.rpm
 daemondaemon-0.1-4.i386.rpm
 dbusadapter-0.2-9.i386.rpm
 desktop-file-utils-0.15-3.i386.rpm
 enchant-1.3.0-1.i386.rpm
 glib2-devel-2.18.2-2.i386.rpm
 atk-devel-1.18.0-2.i386.rpm
 dbus-glib-devel-0.76-3.i386.rpm
 glibc-utils-2.9-2.i386.rpm
 glibmm24-2.18.1-1.i386.rpm
 glibmm24-devel-2.18.1-1.i386.rpm
 gob2-2.0.14-1.2.i386.rpm
 greasemonkey-1.0-1.noarch.rpm
 groff-1.18.1.1-11.i386.rpm
 gstreamer-tools-0.10.21-1.i386.rpm
 gzip-1.3.5-6.2.2.i386.rpm
 hal-libs-0.5.13-11.i386.rpm
 hicolor-icon-theme-0.10-4.noarch.rpm
 hispavoces-pal-diphone-1.0.0-16.1.noarch.rpm
 hispavoces-sfl-diphone-1.0.0-16.1.noarch.rpm
 jre-1.6.0_17-fcs.i586.rpm
 java-fix-1.1-9.noarch.rpm
 krb5-libs-1.6.3-17.i386.rpm
 krb5-devel-1.6.3-17.i386.rpm
 krb5-workstation-1.6.3-17.i386.rpm
 ksh-20060124-5.i386.rpm
 lcms-1.17-6.i386.rpm
 lcms-libs-1.17-6.i386.rpm
 dcraw-8.95-1.i386.rpm
 lcms-devel-1.17-6.i386.rpm
 libao-0.8.8-5.i386.rpm
 libao-devel-0.8.8-5.i386.rpm
 libcroco-0.6.1-5.i386.rpm
 libgssglue-0.1-8.i386.rpm
 libgssglue-devel-0.1-8.i386.rpm
 libICE-devel-1.0.5-1.i386.rpm
 libIDL-0.8.8-4.i386.rpm
 libIDL-devel-0.8.8-4.i386.rpm
 libsndfile-1.0.11-3.i386.rpm

libsamplerate-0.1.2-5.i386.rpm	openldap-2.4.12-2.i386.rpm
libsamplerate-devel-0.1.2-5.i386.rpm	dhcp-4.1.0-8.i386.rpm
libsndfile-devel-1.0.11-3.i386.rpm	dhcp-devel-4.1.0-8.i386.rpm
libsoup-2.24.0-1-1.i386.rpm	gnupg-1.4.2.1-5.i386.rpm
libtirpc-0.1.10-8.i386.rpm	nfs-utils-lib-1.1.4-7.i386.rpm
libtool-ltdl-2.2.6-2.i386.rpm	libacl-devel-2.2.47-3.i386.rpm
libprelude-0.9.21.2-2.i386.rpm	nfs-utils-lib-devel-1.1.4-7.i386.rpm
libprelude-devel-0.9.21.2-2.i386.rpm	openldap-clients-2.4.12-2.i386.rpm
libprelude-perl-0.9.21.2-2.i386.rpm	openldap-devel-2.4.12-2.i386.rpm
libtool-ltdl-devel-2.2.6-2.i386.rpm	libdhcp4client-devel-4.1.0-8.i386.rpm
libvncserver-devel-0.9.1-3.i386.rpm	libdhcp-devel-1.99.8-1.i386.rpm
libXft-2.1.13-1.i386.rpm	openssl-devel-0.9.8l-1.i386.rpm
fltk-1.1.9-3.i386.rpm	neon-devel-0.27.2-3.i386.rpm
lesstif-0.95.0-27.i386.rpm	openssl-perl-0.9.8l-1.i386.rpm
linuxdoc-tools-0.9.20-17.i386.rpm	ORBit2-2.14.16-3.i386.rpm
meanwhile-1.0.2-8.i386.rpm	libbonobo-2.24.0-4.i386.rpm
meanwhile-devel-1.0.2-8.i386.rpm	ORBit2-devel-2.14.16-3.i386.rpm
module-init-tools-3.5-3.i386.rpm	ortp-0.7.1-2.i386.rpm
hwdata-0.310-3.noarch.rpm	ortp-devel-0.7.1-2.i386.rpm
irda-utils-0.9.18-7.i386.rpm	pam-1.1.0-6.i386.rpm
kmmod-nvidia-2.6.31_2-190.53-2.i686.rpm	at-3.1.8-81.2.i386.rpm
libpciaccess-0.10.6-1.i386.rpm	ConsoleKit-libs-0.3.0-2.i386.rpm
intel-gpu-tools-2.9.1-5.i386.rpm	cvs-1.11.23-2.i386.rpm
libpciaccess-devel-0.10.6-1.i386.rpm	jack-audio-connection-kit-0.103.0-3.i386.rpm
lvm2-2.02.39-7.i386.rpm	jack-audio-connection-kit-devel-0.103.0-3.i386.rpm
nc-1.84-16.i386.rpm	openwbem-3.2.2-9.i386.rpm
NetworkManager-glib-0.7.1-8.i386.rpm	lime-providers-1.3.12-3.1.i386.rpm
nsd-2.9-2.i386.rpm	openwbem-devel-3.2.2-9.i386.rpm
nss-sysinit-3.12.4-19.i386.rpm	pam-devel-1.1.0-6.i386.rpm
openssl-0.9.8l-1.i386.rpm	pam_ccreds-7-3.i386.rpm
curl-7.15.1-1.2.2.i386.rpm	pam_krb5-2.3.2-1.i386.rpm
cyrus-sasl-md5-2.1.22-7.i386.rpm	pam_passwdqc-1.0.5-1.i386.rpm
elinks-0.10.3-4.i386.rpm	pango-1.22.0-1.1.i386.rpm
hfsprogs-332.14-5.i386.rpm	pangomm-2.14.0-2.i386.rpm
libdhcp4client-4.1.0-8.i386.rpm	pciutils-2.2.3-6.i386.rpm
libdhcp-1.99.8-1.i386.rpm	perl-Net-DBus-0.33.6-2.i386.rpm
neon-0.27.2-3.i386.rpm	perl-XML-LibXML-1.66-2.i386.rpm
net-snmp-libs-5.4.1-21.i386.rpm	perl-XML-SAX-0.16-5.noarch.rpm
net-snmp-5.4.1-21.i386.rpm	PolicyKit-0.9-5.i386.rpm
net-snmp-perl-5.4.1-21.i386.rpm	ConsoleKit-0.3.0-2.i386.rpm
net-snmp-utils-5.4.1-21.i386.rpm	GConf2-2.24.0-1.i386.rpm
OpenIPMI-libs-2.0.14-5.i386.rpm	PolicyKit-devel-0.9-5.i386.rpm
OpenIPMI-2.0.14-5.i386.rpm	poppler-0.8.7-1.i386.rpm
OpenIPMI-devel-2.0.14-5.i386.rpm	poppler-qt-0.8.7-1.i386.rpm
OpenIPMI-perl-2.0.14-5.i386.rpm	poppler-utils-0.8.7-1.i386.rpm

postgresql-libs-8.3.4-1.i386.rpm
 ppp-2.4.4-8.i386.rpm
 ppp241-2.4.1-16.i386.rpm
 PoseidonPPP-3.1.1-39.i386.rpm
 pulseaudio-core-libs-0.9.13-5.i386.rpm
 pulseaudio-0.9.13-5.i386.rpm
 pulseaudio-esound-compatible-0.9.13-5.i386.rpm
 pulseaudio-libs-glib2-0.9.13-5.i386.rpm
 pulseaudio-module-gconf-0.9.13-5.i386.rpm
 pulseaudio-module-x11-0.9.13-5.i386.rpm
 pulseaudio-utils-0.9.13-5.i386.rpm
 python-2.4.3-10.i386.rpm
 dbus-python-0.83.0-4.i386.rpm
 dbus-python-devel-0.83.0-4.i386.rpm
 gamin-python-0.1.9-7.i386.rpm
 gettext-0.17-5.i386.rpm
 gettext-devel-0.17-5.i386.rpm
 intltool-0.40.4-1.i386.rpm
 libbtctl-0.10.0-6.i386.rpm
 libbtctl-devel-0.10.0-6.i386.rpm
 libieee1284-python-0.2.9-3.i386.rpm
 libprelude-python-0.9.21.2-2.i386.rpm
 libselinux-python-2.0.80-1.i386.rpm
 libuser-0.54.5-2.i386.rpm
 libuser-devel-0.54.5-2.i386.rpm
 libxml2-devel-2.7.2-1.i386.rpm
 GConf2-devel-2.24.0-1.i386.rpm
 gnome-doc-utils-stylesheets-0.14.0-1.noarch.rpm
 libbonobo-devel-2.24.0-4.i386.rpm
 libcroco-devel-0.6.1-5.i386.rpm
 libxml2-python-2.7.2-1.i386.rpm
 gnome-doc-utils-0.14.0-1.noarch.rpm
 libxslt-devel-1.1.26-1.i386.rpm
 libxslt-python-1.1.26-1.i386.rpm
 newt-0.51.6-7.i386.rpm
 netconfig-0.8.21-3.i386.rpm
 newt-devel-0.51.6-7.i386.rpm
 ntsysv-1.3.29-3.i386.rpm
 OpenIPMI-python-2.0.14-5.i386.rpm
 passwd-0.71-3.3.i386.rpm
 pexpect-2.3-1.noarch.rpm
 pycairo-1.4.12-4.i386.rpm
 pygobject2-2.15.4-1.i386.rpm
 pygobject2-devel-2.15.4-1.i386.rpm
 pygpgme-0.1-8.i386.rpm

pyOpenSSL-0.7-2.i386.rpm
 pyorbit-2.14.2-2.i386.rpm
 pyorbit-devel-2.14.2-2.i386.rpm
 pyparted-1.7.3-3.i386.rpm
 python-devel-2.4.3-10.i386.rpm
 Pyrex-0.9.3.1-2.2.noarch.rpm
 python-elementtree-1.2.6-7.i386.rpm
 python-iniparse-0.2.3-3.noarch.rpm
 python-lcms-1.17-6.i386.rpm
 python-numeric-24.2-10.i386.rpm
 python-obexftp-0.23-1.i386.rpm
 python-snack-2.2.10-6.i386.rpm
 python-sqlite-1.1.7-1.2.1.i386.rpm
 python-sqlite2-2.3.3-3.i386.rpm
 python-urlgrabber-2.9.6-2.noarch.rpm
 PyXML-0.8.4-3.2.3.i386.rpm
 qt-3.3.8b-21.i386.rpm
 dbus-qt3-0.9-3.i386.rpm
 doxygen-doxywizard-1.5.7.1-1.i386.rpm
 lime-common-0.9.11-3.i386.rpm
 lime-sysinfo-1.1.12-1.5.i386.rpm
 lmc-0.7.9-3.1.i386.rpm
 lmc-devel-0.7.9-3.1.i386.rpm
 qca-tls-1.0-2.i386.rpm
 qscintilla-1.65-2.i386.rpm
 qscintilla-devel-1.65-2.i386.rpm
 qt-config-3.3.8b-21.i386.rpm
 qt-sqlite-3.3.8b-21.i386.rpm
 qt4-4.5.0-16.i386.rpm
 qt4-x11-4.5.0-16.i386.rpm
 rdesktop-1.6.0-5.i386.rpm
 redflag-logos-10-8.noarch.rpm
 compiz-0.7.6-13.i386.rpm
 grub-0.97-60.2.i386.rpm
 gfxboot-3.2.29-17.i386.rpm
 redflag-menus-10.0.0-12.noarch.rpm
 rfhelp-1.0-7.2.i386.rpm
 rfmanual-6.3-3.noarch.rpm
 rfsysv-1.0-38.i386.rpm
 rfuser-2.1.12-29.i386.rpm
 rpcbind-0.1.7-4.i386.rpm
 rpm-4.6.0-12.i386.rpm
 man-1.6c-1.3.i386.rpm
 rpm-build-4.6.0-12.i386.rpm
 rpm-devel-4.6.0-12.i386.rpm

net-snmp-devel-5.4.1-21.i386.rpm
rpm-python-4.6.0-12.i386.rpm
rrdtool-1.3.4-2.i386.rpm
ruby-libs-1.8.6.287-2.i386.rpm
libprelude-ruby-0.9.21.2-2.i386.rpm
ruby-1.8.6.287-2.i386.rpm
ruby-devel-1.8.6.287-2.i386.rpm
ruby-irb-1.8.6.287-2.i386.rpm
ruby-obexftp-0.23-1.i386.rpm
scrollkeeper-0.3.14-13.i386.rpm
SDL-1.2.13-10.1.i386.rpm
ffmpeg-20090131-1.i386.rpm
libmpeg2-0.5.1-1.i386.rpm
mplayer-1.0-3.1.20091026svn.i386.rpm
qemu-0.9.1-10.i386.rpm
shared-mime-info-0.60-5.i386.rpm
sip-4.8.2-2.i386.rpm
PyQt-3.18.1-3.1.i386.rpm
PyQt4-4.5.4-1.i386.rpm
sip-devel-4.8.2-2.i386.rpm
PyQt-devel-3.18.1-3.1.i386.rpm
PyQt4-devel-4.5.4-1.i386.rpm
smplayer-0.6.8-3.i386.rpm
syslogd-1.4.1-34.4.i386.rpm
cronie-1.2-5.i386.rpm
sysvinit-2.86-25.i386.rpm
tcsh-6.14-10.i386.rpm
mtools-3.9.10-1.2.2.i386.rpm
texlive-texmf-fonts-2007-26.noarch.rpm
tk-8.5.3-4.i386.rpm
expectk-5.43.0-8.i386.rpm
tix-8.4.3-1.i386.rpm
tkinter-2.4.3-10.i386.rpm
python-tools-2.4.3-10.i386.rpm
twolame-0.3.12-1.i386.rpm
urw-fonts-2.3-6.2.noarch.rpm
graphviz-2.16.1-0.6.i386.rpm
util-linux-ng-2.16-9.i386.rpm
nfs-utils-1.1.5-7.i386.rpm
prelink-0.3.6-4.i386.rpm
usermode-1.85-2.3.i386.rpm
wpa_supplicant-0.6.9-1.i386.rpm
xmlto-0.0.20-2.i386.rpm
xorg-x11-drv-fglrx-9.12-2.i386.rpm
xorg-x11-drv-nvidia-190.53-2.i686.rpm

xorg-x11-proto-devel-7.4-19.i386.rpm
libdmx-devel-1.0.2-3.i386.rpm
libFS-devel-1.0.2-1.i386.rpm
libSM-devel-1.1.1-1.i386.rpm
libXau-devel-1.0.4-1.i386.rpm
libXcursor-devel-1.1.9-3.i386.rpm
libXdmc-devel-1.0.2-6.i386.rpm
libX11-devel-1.2.2-1.i386.rpm
libXext-devel-1.0.5-1.i386.rpm
imlib2-devel-1.4.2-4.i386.rpm
libXevie-devel-1.0.2-4.i386.rpm
libXfixes-devel-4.0.3-4.i386.rpm
libXcomposite-devel-0.4.0-6.i386.rpm
libXdamage-devel-1.1.1-4.i386.rpm
libXfont-devel-1.4.0-1.i386.rpm
libXfontcache-devel-1.0.4-3.i386.rpm
libXi-devel-1.2.1-1.i386.rpm
libXinerama-devel-1.0.3-1.i386.rpm
libxkbfile-devel-1.0.5-1.i386.rpm
libxkbui-devel-1.0.2-3.i386.rpm
libXp-devel-1.0.0-12.i386.rpm
libXpm-devel-3.5.7-1.i386.rpm
libXrandr-devel-1.3.0-1.i386.rpm
libXrender-devel-0.9.4-3.i386.rpm
cairo-devel-1.8.0-2.i386.rpm
cairomm-devel-1.6.2-1.i386.rpm
libXft-devel-2.1.13-1.i386.rpm
libXres-devel-1.0.3-3.i386.rpm
libXScrnSaver-devel-1.1.3-1.i386.rpm
libXt-devel-1.0.6-1.i386.rpm
gtk+-devel-1.2.10-58.i386.rpm
lesstif-devel-0.95.0-27.i386.rpm
libXmu-devel-1.0.4-1.i386.rpm
libXaw-devel-1.0.6-1.i386.rpm
libXTrap-devel-1.0.0-2.4.i386.rpm
libXtst-devel-1.0.3-1.i386.rpm
libXv-devel-1.0.4-1.i386.rpm
libXvMC-devel-1.0.4-2.i386.rpm
libXxf86dga-devel-1.0.2-3.i386.rpm
libXxf86misc-devel-1.0.1-3.i386.rpm
libXxf86vm-devel-1.0.2-1.i386.rpm
mesa-libGL-devel-7.6-2.i386.rpm
mesa-libGLU-devel-7.6-2.i386.rpm
fltk-devel-1.1.9-3.i386.rpm
freeglut-devel-2.4.0-5.i386.rpm

ilmbase-devel-1.0.1-3.i386.rpm
 mesa-libGLw-devel-6.5.1-5.i386.rpm
 OpenEXR-devel-1.6.1-5.i386.rpm
 pango-devel-1.22.0-1.1.i386.rpm
 libcaca-devel-0.99-0.5.beta11.i386.rpm
 pycairo-devel-1.4.12-4.i386.rpm
 qt-devel-3.3.8b-21.i386.rpm
 dbus-qt-devel-0.70-2.i386.rpm
 dbus-qt3-devel-0.9-3.i386.rpm
 qt-designer-3.3.8b-21.i386.rpm
 startup-notification-devel-0.9-4.i386.rpm
 yum-metadata-parser-1.1.2-12.i386.rpm
 yum-3.2.19-13.noarch.rpm
 redflag-release-6.3-4.noarch.rpm
 lynx-2.8.6-17.i386.rpm
 arts-1.5.10-2.i386.rpm
 arts-devel-1.5.10-2.i386.rpm
 kpathsea-2007-36.i386.rpm
 portaudio-19-176.i386.rpm
 portaudio-devel-19-176.i386.rpm
 espeak-1.42.04-1.i386.rpm
 espeak-devel-1.42.04-1.i386.rpm
 lirc-0.8.4-2.i386.rpm
 texlive-2007-36.i386.rpm
 texlive-dvips-2007-36.i386.rpm
 udev-141-7.i386.rpm
 emacs-common-23.0.60-4.i386.rpm
 fxload-2008_10_13-1.i386.rpm
 initscripts-8.45.3-73.i386.rpm
 avahi-0.6.22-14.i386.rpm
 avahi-compatible-libdns_sd-0.6.22-14.i386.rpm
 avahi-devel-0.6.22-14.i386.rpm
 avahi-glib-0.6.22-14.i386.rpm
 avahi-qt3-0.6.22-14.i386.rpm
 cups-libs-1.4.2-1.i386.rpm
 cups-devel-1.4.2-1.i386.rpm
 cyrus-sasl-2.1.22-7.i386.rpm
 dhclient-4.1.0-8.i386.rpm
 dhcdd-2.7-5.i386.rpm
 dnsmasq-2.45-1.i386.rpm
 ghostscript-8.15.4-7.i386.rpm
 ghostscript-devel-8.15.4-7.i386.rpm
 gnome-vfs2-2.24.0-4.i386.rpm
 gtk2-2.14.4-5.i386.rpm
 gftp-2.0.18-3.i386.rpm

ghostscript-gtk-8.15.4-7.i386.rpm
 gimp-libs-2.6.6-3.i386.rpm
 gnome-icon-theme-2.24.0-1.noarch.rpm
 gnome-keyring-2.24.0-2.i386.rpm
 gtk2-devel-2.14.4-5.i386.rpm
 gtk2-engines-2.16.0-1.i386.rpm
 gtkhtml2-2.11.1-5.i386.rpm
 gtkmm24-2.14.1-1.i386.rpm
 gutenprint-5.2.4-7.i386.rpm
 gutenprint-devel-5.2.4-7.i386.rpm
 gutenprint-extras-5.2.4-7.i386.rpm
 guvcview-1.2.1-2.i386.rpm
 gvfs-1.0.1-5.i386.rpm
 gvfs-archive-1.0.1-5.i386.rpm
 gvfs-devel-1.0.1-5.i386.rpm
 irqbalance-1.12-2.i386.rpm
 iscan-firmware-2.1.0-4.noarch.rpm
 isight-firmware-tools-1.0.2-4.i386.rpm
 kbd-1.12-11.i386.rpm
 libdv-tools-1.0.0-5.i386.rpm
 libglade2-2.6.2-1.i386.rpm
 libglade2-devel-2.6.2-1.i386.rpm
 libglademm24-2.6.7-2.i386.rpm
 libgnome-2.24.1-4.i386.rpm
 libgnomecanvas-2.20.1.1-2.i386.rpm
 libbonoboui-2.24.0-2.i386.rpm
 libgnomeui-2.24.0-3.i386.rpm
 gnome-bluetooth-libs-0.11.0-7.i386.rpm
 gucharmap-1.10.1-2.i386.rpm
 libgphoto2-2.4.4-3.i386.rpm
 gphoto2-2.4.2-4.i386.rpm
 gvfs-gphoto2-1.0.1-5.i386.rpm
 libgphoto2-devel-2.4.4-3.i386.rpm
 libgpod-0.5.2-1.i386.rpm
 libgpod-devel-0.5.2-1.i386.rpm
 libgsf-1.14.3-2.i386.rpm
 libgxim-0.3.0-1.i386.rpm
 imsettings-libs-0.105.0-4.i386.rpm
 libopenraw-gnome-0.0.5-2.i386.rpm
 libopenraw-gnome-devel-0.0.5-2.i386.rpm
 librsvg2-2.22.3-2.i386.rpm
 gegl-0.0.22-2.i386.rpm
 gegl-devel-0.0.22-2.i386.rpm
 libsexy-0.1.11-9.i386.rpm
 libsexy-devel-0.1.11-9.i386.rpm

libudev-devel-141-7.i386.rpm	poppler-glib-0.8.7-1.i386.rpm
libvirt-0.4.6-3.i386.rpm	printer-filters-5.0-27.i386.rpm
libvirt-devel-0.4.6-3.i386.rpm	pulseaudio-libs-zeroconf-0.9.13-5.i386.rpm
libvirt-python-0.4.6-3.i386.rpm	pulseaudio-libs-devel-0.9.13-5.i386.rpm
libwmf-0.2.8.3-9.i386.rpm	pulseaudio-module-zeroconf-0.9.13-5.i386.rpm
ImageMagick-6.3.4.10-3.i386.rpm	pygtk2-2.13.0-2.i386.rpm
ImageMagick-devel-6.3.4.10-3.i386.rpm	pygtk2-devel-2.13.0-2.i386.rpm
libwmf-devel-0.2.8.3-9.i386.rpm	pygtk2-libglade-2.13.0-2.i386.rpm
libwnck-2.24.0-1.i386.rpm	python-pyblock-0.32-1.i386.rpm
emerald-0.7.6-4.i386.rpm	python-sexy-0.1.9-6.i386.rpm
emerald-themes-0.5.2-2.noarch.rpm	quota-3.17-5.i386.rpm
mcstrans-0.2.11-1.i386.rpm	quota-devel-3.17-5.i386.rpm
midisport-firmware-1.2-6.noarch.rpm	redflag-lsb-3.1-15.i386.rpm
mkinitrd-6.0.6-12.i386.rpm	rflogview-1.0-37.i386.rpm
kernel-2.6.31-2_4.i686.rpm	rp-pppoe-3.5-35.i386.rpm
kernel-BOOT-2.6.31-2_4.i686.rpm	sane-backends-1.0.17-6.i386.rpm
libbdevid-python-6.0.6-12.i386.rpm	texlive-utils-2007-36.i386.rpm
memtest86+-2.11-10.i386.rpm	unique-1.0.0-1.i386.rpm
mkbootdisk-1.5.2-5.3.i386.rpm	WebKit-gtk-1.0.0-0.16.svn37790.i386.rpm
mkinitrd-devel-6.0.6-12.i386.rpm	which-2.16-6.2.4.i386.rpm
ntpdate-4.2.4p5-3.i386.rpm	docbook-utils-0.6.14-5.noarch.rpm
ntp-4.2.4p5-3.i386.rpm	docbook-utils-pdf-0.6.14-5.noarch.rpm
obex-data-server-0.4.2-1.i386.rpm	fuse-2.7.4-2.i386.rpm
gvfs-obexftp-1.0.1-5.i386.rpm	gstreamer-0.10.21-1.i386.rpm
openssh-5.3p1-1.i386.rpm	gstreamer-devel-0.10.21-1.i386.rpm
openssh-askpass-5.3p1-1.i386.rpm	gstreamer-plugins-base-0.10.19-2.i386.rpm
openssh-clients-5.3p1-1.i386.rpm	gstreamer-plugins-base-devel-0.10.19-2.i386.rpm
openssh-server-5.3p1-1.i386.rpm	gstreamer-plugins-schroedinger-1.0.5-3.i386.rpm
paps-0.6.6-18.i386.rpm	gtk-doc-1.10-2.noarch.rpm
cups-1.4.2-1.i386.rpm	gnome-keyring-devel-2.24.0-2.i386.rpm
foomatic-db-ppds-4.0-20091223.7.noarch.rpm	gvfs-fuse-1.0.1-5.i386.rpm
foomatic-db-4.0-20091223.7.noarch.rpm	libgnomecanvas-devel-2.20.1.1-2.i386.rpm
foomatic-4.0.3-1.1.i386.rpm	libgnomeprint22-devel-2.18.5-1.i386.rpm
gutenprint-cups-5.2.4-7.i386.rpm	libgnomeprintui22-devel-2.18.3-1.i386.rpm
gutenprint-foomatic-5.2.4-7.i386.rpm	libwnck-devel-2.24.0-1.i386.rpm
libgnomecups-0.2.3-4.i386.rpm	notification-daemon-0.3.7.90-1.svn3009.i386.rpm
libgnomecups-devel-0.2.3-4.i386.rpm	libnotify-0.4.4-3.i386.rpm
libgnomeprint22-2.18.5-1.i386.rpm	imsettings-0.105.0-4.i386.rpm
libgnomeprintui22-2.18.3-1.i386.rpm	im-chooser-1.2.4-3.i386.rpm
pcmciautils-012-2.i386.rpm	libnotify-devel-0.4.4-3.i386.rpm
perl-Net-SSH-0.09-1.noarch.rpm	pangomm-devel-2.14.0-2.i386.rpm
planner-0.14.4-6.i386.rpm	gtkmm24-devel-2.14.1-1.i386.rpm
planner-eds-0.14.4-6.i386.rpm	gtkmm24-docs-2.14.1-1.i386.rpm
PolicyKit-gnome-libs-0.8-8.i386.rpm	libglademm24-devel-2.6.7-2.i386.rpm
PolicyKit-gnome-0.8-8.i386.rpm	xdg-utils-1.0.2-6.20081121cvs.noarch.rpm

gimp-2.6.6-3.i386.rpm	kcm_audiosetting-0.2-13.i386.rpm
gimp-help-0.13-5.noarch.rpm	kdeaccessibility-3.5.10-5.i386.rpm
gimp-help-browser-2.6.6-3.i386.rpm	kdeartwork-screensavers-3.5.10-6.i386.rpm
gimp-help-i18n-en-0.13-5.noarch.rpm	kdegames-library-3.5.10-4.i386.rpm
gimp-help-i18n-es-0.13-5.noarch.rpm	kdegames-atlantik-3.5.10-4.i386.rpm
gimp-help-i18n-ru-0.13-5.noarch.rpm	kdegames-kasteroids-3.5.10-4.i386.rpm
gimp-help-i18n-zh_CN-0.13-5.noarch.rpm	kdegames-katomic-3.5.10-4.i386.rpm
gutenprint-plugin-5.2.4-7.i386.rpm	kdegames-kbackgammon-3.5.10-4.i386.rpm
rawphoto-1.1.20-1.i386.rpm	kdegames-kbattleship-3.5.10-4.i386.rpm
RealPlayer-11.0.1.1056-2.i386.rpm	kdegames-kbounce-3.5.10-4.i386.rpm
xinetd-2.3.13-6.2.2.i386.rpm	kdegames-kenolaba-3.5.10-4.i386.rpm
rsh-server-0.17-51.i386.rpm	kdegames-kfouleggs-3.5.10-4.i386.rpm
xulrunner-1.9.1-1.i386.rpm	kdegames-kgoldrunner-3.5.10-4.i386.rpm
firefox-3.5.7-1.i386.rpm	kdegames-kjumpingcube-3.5.10-4.i386.rpm
alipay-plugin-0.1-4.i386.rpm	kdegames-klickety-3.5.10-4.i386.rpm
cooliris-1.11.0.26762-1.noarch.rpm	kdegames-klines-3.5.10-4.i386.rpm
dazhahui-1.0-3.noarch.rpm	kdegames-kmahjongg-3.5.10-4.i386.rpm
downthemall-1.1.4-1.noarch.rpm	kdegames-kmines-3.5.10-4.i386.rpm
firefox-en_US-resources-3.0.5-4.noarch.rpm	kdegames-knetwalk-3.5.10-4.i386.rpm
firefox-es_ES-resources-3.5.7-1.noarch.rpm	kdegames-kolf-3.5.10-4.i386.rpm
firefox-pt_BR-resources-3.5.7-1.noarch.rpm	kdegames-konquest-3.5.10-4.i386.rpm
firefox-ru_RU-resources-3.5.7-1.noarch.rpm	kdegames-kpat-3.5.10-4.i386.rpm
firefox-zh_TW-resources-3.5.7-1.noarch.rpm	kdegames-kpoker-3.5.10-4.i386.rpm
redflag-scm-zh_CN-1.0-2.i386.rpm	kdegames-kreversi-3.5.10-4.i386.rpm
firefox-zh_CN-resources-3.5.7-1.noarch.rpm	kdegames-ksame-3.5.10-4.i386.rpm
zerohwconf-qt3-0.1-36.i386.rpm	kdegames-kshisen-3.5.10-4.i386.rpm
gimp-devel-2.6.6-3.i386.rpm	kdegames-ksirtet-3.5.10-4.i386.rpm
gimp-devel-tools-2.6.6-3.i386.rpm	kdegames-ksmiletris-3.5.10-4.i386.rpm
gnome-python2-2.22.3-1.i386.rpm	kdegames-ksnake-3.5.10-4.i386.rpm
gnome-desktop-2.24.0-9.i386.rpm	kdegames-ksokoban-3.5.10-4.i386.rpm
gnome-python2-bonobo-2.22.3-1.i386.rpm	kdegames-kspaceduel-3.5.10-4.i386.rpm
gnome-python2-canvas-2.22.3-1.i386.rpm	kdegames-ktron-3.5.10-4.i386.rpm
gnome-python2-gconf-2.22.3-1.i386.rpm	kdegames-ktuberling-3.5.10-4.i386.rpm
gnome-python2-gnomevfs-2.22.3-1.i386.rpm	kdegames-kwin4-3.5.10-4.i386.rpm
hplip-3.9.12-1.i386.rpm	kdegames-library-devel-3.5.10-4.i386.rpm
kdnssd-avahi-0.1.3-3.i386.rpm	kdegames-lskat-3.5.10-4.i386.rpm
kdelibs-3.5.10-36.i386.rpm	kdegraphics-kamera-3.5.10-9.i386.rpm
bluez-gnome-1.8-14.i386.rpm	kdegraphics-kfileplugins-3.5.10-9.i386.rpm
bluez-4.37-2.i386.rpm	kdegraphics-kghostviewparts-3.5.10-9.i386.rpm
displaysetting-0.6-51.i386.rpm	kdegraphics-kghostview-3.5.10-9.i386.rpm
fileshareui-1.0-1237.i386.rpm	kdegraphics-kolourpaint-3.5.10-9.i386.rpm
gnome-bluetooth-0.11.0-7.i386.rpm	kdegraphics-ksnapshot-3.5.10-9.i386.rpm
k3b-1.0.1-12.i386.rpm	kdelibs-devel-3.5.10-36.i386.rpm
k3b-i18n-1.0.1-18.i386.rpm	kdemultimedia-kmix-3.5.10-17.i386.rpm
kbluetooth-1.0-beta.10.i386.rpm	kdenetwork-desktopshare-3.5.10-8.i386.rpm

kdenetwork-kget-3.5.10-8.i386.rpm
 kdenetwork-kppp-3.5.10-8.i386.rpm
 kdepim-kgant-3.5.10-8.i386.rpm
 kdepim-kleopatra-3.5.10-8.i386.rpm
 kdepim-networkstatus-3.5.10-8.i386.rpm
 kdeutils-ark-3.5.10-12.i386.rpm
 kdeutils-calc-3.5.10-12.i386.rpm
 kdeutils-kfloppy-3.5.10-12.i386.rpm
 kdeutils-laptopOSD-3.5.10-12.i386.rpm
 kdnssd-avahi-devel-0.1.3-3.i386.rpm
 kio_rar-0.5-4.i386.rpm
 kpowersave-0.7.3-21.i386.rpm
 krecord-1.16-13.i386.rpm
 libeasyrpm-0.3-17.i386.rpm
 libkexiv2-0.1.9-1.i386.rpm
 libkexiv2-devel-0.1.9-1.i386.rpm
 libsane-hpaio-3.9.12-1.i386.rpm
 llk-1.0-10.i386.rpm
 loginconf-0.1-8.i386.rpm
 oddjob-0.29.1-1.i386.rpm
 modcluster-0.15.0-6.i386.rpm
 oddjob-libs-0.29.1-1.i386.rpm
 oddjob-devel-0.29.1-1.i386.rpm
 oddjob-mkhomedir-0.29.1-1.i386.rpm
 oddjob-python-0.29.1-1.i386.rpm
 pm-utils-1.2.5-5.i386.rpm
 pm-utils-devel-1.2.5-5.i386.rpm
 printer-drivers-5.0-27.i386.rpm
 printershareui-1.0-114.i386.rpm
 rftask-2.5-4.2.i386.rpm
 ricci-0.15.0-8.i386.rpm
 cman-2.99.11-1.i386.rpm
 gfs-utils-2.99.11-1.i386.rpm
 lvm2-cluster-2.02.39-7.i386.rpm
 rgmanager-2.99.11-1.i386.rpm
 rpmtree-0.3-56.i386.rpm
 samba-common-3.4.1-0.1.4.i386.rpm
 samba-winbind-3.4.1-0.1.4.i386.rpm
 libsmbclient-3.4.1-0.1.4.i386.rpm
 gvfs-smb-1.0.1-5.i386.rpm
 libsmbclient-devel-3.4.1-0.1.4.i386.rpm
 libxine-1.1.16.3-5.i386.rpm
 kdemultimedia-xineplugin-3.5.10-17.i386.rpm
 libxine-aa-1.1.16.3-5.i386.rpm
 libxine-arts-1.1.16.3-5.i386.rpm

libxine-devel-1.1.16.3-5.i386.rpm
 libxine-dvb-1.1.16.3-5.i386.rpm
 libxine-dvd-1.1.16.3-5.i386.rpm
 libxine-dxr3-1.1.16.3-5.i386.rpm
 libxine-esd-1.1.16.3-5.i386.rpm
 libxine-flac-1.1.16.3-5.i386.rpm
 libxine-ogg-1.1.16.3-5.i386.rpm
 libxine-opengl-1.1.16.3-5.i386.rpm
 libxine-sdl-1.1.16.3-5.i386.rpm
 libxine-syncfb-1.1.16.3-5.i386.rpm
 libxine-w32dll-1.1.16.3-5.i386.rpm
 libxine-xvnc-1.1.16.3-5.i386.rpm
 samba-3.4.1-0.1.4.i386.rpm
 screen-switch-2.0-3.i386.rpm
 tex-preview-11.85-8.noarch.rpm
 texlive-latex-2007-36.i386.rpm
 jadetex-3.13-2.noarch.rpm
 latex2html-2002.2.1-8.noarch.rpm
 texlive-texmf-latex-2007-26.noarch.rpm
 yum-packagekit-0.3.11-17.i386.rpm
 gsearchtool-1.0-1.i386.rpm
 hal-0.5.13-11.i386.rpm
 gnome-mount-0.8-4.i386.rpm
 gparted-0.4.6-2.i386.rpm
 hal-devel-0.5.13-11.i386.rpm
 gnome-vfs2-devel-2.24.0-4.i386.rpm
 gtkhtml2-devel-2.11.1-5.i386.rpm
 hal-docs-0.5.13-11.i386.rpm
 hal-info-20090716-3.1.noarch.rpm
 kdepim-korganizer-3.5.10-8.i386.rpm
 kdepim-libs-3.5.10-8.i386.rpm
 kdepim-akregator-3.5.10-8.i386.rpm
 kdepim-devel-3.5.10-8.i386.rpm
 kdepim-groupwise-3.5.10-8.i386.rpm
 kdepim-kaddressbook-3.5.10-8.i386.rpm
 kdepim-kalarm-3.5.10-8.i386.rpm
 kdepim-kmail-3.5.10-8.i386.rpm
 kdepim-knode-3.5.10-8.i386.rpm
 kdepim-kontact-3.5.10-8.i386.rpm
 kdepim-open-xchange-3.5.10-8.i386.rpm
 kudzu-1.1.16.2-6.i386.rpm
 libgnome-devel-2.24.1-4.i386.rpm
 libbonoboui-devel-2.24.0-2.i386.rpm
 libgnomeui-devel-2.24.0-3.i386.rpm
 gnome-bluetooth-devel-0.11.0-7.i386.rpm

gnome-desktop-devel-2.24.0-9.i386.rpm
 gucharmap-devel-1.10.1-2.i386.rpm
 libgsf-devel-1.14.3-2.i386.rpm
 librsvg2-devel-2.22.3-2.i386.rpm
 microcode_ctl-1.17-3.i386.rpm
 NetworkManager-0.7.1-8.i386.rpm
 NetworkManager-devel-0.7.1-8.i386.rpm
 NetworkManager-glib-devel-0.7.1-8.i386.rpm
 NetworkManager-gnome-0.7.1-8.i386.rpm
 PackageKit-0.3.11-17.i386.rpm
 PackageKit-cron-0.3.11-17.i386.rpm
 PackageKit-devel-0.3.11-17.i386.rpm
 PackageKit-libs-0.3.11-17.i386.rpm
 gnome-packagekit-0.3.11-25.i386.rpm
 planner-devel-0.14.4-6.i386.rpm
 pmount-0.9.13-3.i386.rpm
 kdebase-3.5.10-174.i386.rpm
 kdeaddons-3.5.10-8.i386.rpm
 kdebase-devel-3.5.10-174.i386.rpm
 kdemultimedia-3.5.10-17.i386.rpm
 kdemultimedia-kioaudiocd-3.5.10-17.i386.rpm
 kdenetwork-3.5.10-8.i386.rpm
 kdmtheme-1.1-7.i386.rpm
 ksmtheme-0.1-4.i386.rpm
 libkdcraw-0.1.9-1.i386.rpm
 libkdcraw-devel-0.1.9-1.i386.rpm
 libkexif-0.2.5-1.i386.rpm
 libkipi-0.1.6-1.i386.rpm
 gwenview-1.4.2-2.i386.rpm
 gwenview-i18n-1.4.2-2.i386.rpm
 linuxwacom-0.8.4.4-1.i386.rpm
 linuxwacom-devel-0.8.4.4-1.i386.rpm
 moodin-0.4.2-10.i386.rpm
 polyester-1.0.5-2.i386.rpm
 QtCurve-KDE3-0.59.5-1.i386.rpm
 redflag-artwork-6.2-20.i386.rpm
 rfrestore-1.0-4.i386.rpm
 kdepim-groupware-3.5.10-8.i386.rpm
 kdepim-exchange-3.5.10-8.i386.rpm
 kdepim-knotes-3.5.10-8.i386.rpm
 kdepim-egroupware-3.5.10-8.i386.rpm
 kdepim-kolab-3.5.10-8.i386.rpm
 xorg-x11-drv-vesa-2.3.0-1.i386.rpm
 xorg-x11-drv-void-1.2.0-1.i386.rpm
 xorg-x11-server-Xorg-1.6.3-3.i386.rpm

xorg-x11-drv-acecad-1.3.0-1.i386.rpm
 xorg-x11-drv-aiptek-1.2.0-1.i386.rpm
 xorg-x11-drv-apm-1.2.2-1.i386.rpm
 xorg-x11-drv-ast-0.89.9-1.i386.rpm
 xorg-x11-drv-ati-6.12.2-3.i386.rpm
 xorg-x11-drv-cirrus-1.3.2-1.i386.rpm
 xorg-x11-drv-dummy-0.3.2-1.i386.rpm
 xorg-x11-drv-elographics-1.2.3-2.i386.rpm
 xorg-x11-drv-evdev-2.3.2-1.i386.rpm
 redflag-scm-1.0-44.i386.rpm
 xorg-x11-drv-fbdev-0.4.1-1.i386.rpm
 xorg-x11-drv-fpit-1.3.0-1.i386.rpm
 xorg-x11-drv-geode-2.11.3-1.i386.rpm
 xorg-x11-drv-glint-1.2.4-1.i386.rpm
 xorg-x11-drv-hyperpen-1.3.0-1.i386.rpm
 xorg-x11-drv-i128-1.3.3-1.i386.rpm
 xorg-x11-drv-i740-1.3.2-1.i386.rpm
 xorg-x11-drv-i810-2.9.1-5.i386.rpm
 xorg-x11-drv-keyboard-1.3.2-1.i386.rpm
 xorg-x11-drv-mach64-6.8.2-1.i386.rpm
 xorg-x11-drv-mga-1.4.11-1.i386.rpm
 xorg-x11-drv-mouse-1.4.0-1.i386.rpm
 xorg-x11-drv-mutouch-1.2.1-2.i386.rpm
 xorg-x11-drv-neomagic-1.2.4-1.i386.rpm
 xorg-x11-drv-nv-2.1.16-1.i386.rpm
 xorg-x11-drv-openchrome-0.2.903-2.i386.rpm
 xorg-x11-drv-penmount-1.4.0-1.i386.rpm
 xorg-x11-drv-r128-6.8.1-1.i386.rpm
 xorg-x11-drv-rendition-4.2.2-1.i386.rpm
 xorg-x11-drv-s3virge-1.10.4-1.i386.rpm
 xorg-x11-drv-savage-2.3.1-1.i386.rpm
 xorg-x11-drv-siliconmotion-1.7.3-1.i386.rpm
 xorg-x11-drv-sis-1.10.2-1.i386.rpm
 xorg-x11-drv-sisusb-0.9.3-1.i386.rpm
 xorg-x11-drv-synaptics-1.2.1-1.i386.rpm
 xorg-x11-drv-tdfx-1.4.3-1.i386.rpm
 xorg-x11-drv-trident-1.3.3-1.i386.rpm
 xorg-x11-drv-v4l-0.2.0-1.2.i386.rpm
 xorg-x11-drv-vmouse-12.6.5-1.i386.rpm
 xorg-x11-drv-vmware-10.16.7-1.i386.rpm
 xorg-x11-drv-voodoo-1.2.3-1.i386.rpm
 xorg-x11-drivers-7.3-12.i386.rpm
 xorg.conf-en-1.0-4.i386.rpm
 kxk-es-6.2-3.i386.rpm
 kxk-pt_BR-6.2-3.i386.rpm

kxk-ru_RU-6.2-3.i386.rpm	anacron-2.3-36.2.i386.rpm
safemode-1.1-13.i386.rpm	automake14-1.4p6-12.2.noarch.rpm
amqp-0.8-4.noarch.rpm	bogofilter-db42-1.0.2-3.i386.rpm
atmel-firmware-1.3-5.noarch.rpm	convmv-1.09-4.i386.rpm
b43-firmware-4.150.10.5-2.i386.rpm	apr-devel-1.3.3-3.i386.rpm
bison-devel-2.1-1.2.2.i386.rpm	tcllib-1.10-2.noarch.rpm
bison-runtime-2.1-1.2.2.i386.rpm	tcxml-3.1-13.i386.rpm
bluez-firmware-1.2-1.i386.rpm	tcldom-3.1-12.i386.rpm
cx18-firmware-20080628-1.noarch.rpm	tcsoap-1.6.7-5.noarch.rpm
a52dec-0.7.4-5.i386.rpm	tkdnd-1.0a2-10.i386.rpm
a52dec-devel-0.7.4-5.i386.rpm	aspell-br-0.50-9.i386.rpm
apr-1.3.3-3.i386.rpm	aspell-devel-0.60.5-5.i386.rpm
audit-libs-devel-1.7.7-7.i386.rpm	aspell-es-0.50-17.i386.rpm
b43-fwcuter-011-3.i386.rpm	aspell-pt-0.50-13.i386.rpm
bluez-hcidump-1.42-2.i386.rpm	binutils-devel-2.18.50.0.6-3.i386.rpm
byacc-1.9-29.2.3.i386.rpm	compat-gcc-32-3.2.3-50.i386.rpm
cabextract-1.2-1.i386.rpm	compat-gcc-34-3.4.6-12.i386.rpm
cdda2wav-2.01-12.i386.rpm	aalib-1.4.0-0.16.rc5.i386.rpm
chmlib-0.39-7.i386.rpm	aalib-devel-1.4.0-0.16.rc5.i386.rpm
chmlib-devel-0.39-7.i386.rpm	bison-2.1-1.2.2.i386.rpm
chrpath-0.13-3.i386.rpm	alsa-oss-1.0.17-1.i386.rpm
cmanlib-devel-2.99.11-1.i386.rpm	alsa-utils-1.0.21-1.i386.rpm
compat-libstdc++-33-3.2.3-50.i386.rpm	bluez-alsa-4.37-2.i386.rpm
ctags-5.6-1.2.i386.rpm	bitmap-fonts-0.3-6.noarch.rpm
cyrus-sasl-plain-2.1.22-7.i386.rpm	bitmap-fonts-cjk-0.3-6.noarch.rpm
apr-util-1.3.4-3.i386.rpm	autoconf213-2.13-10.2.noarch.rpm
attr-2.4.28-1.3.i386.rpm	autoconf259-2.59-10.noarch.rpm
beecrypt-4.1.2-9.2.2.i386.rpm	automake19-1.9.6-4.noarch.rpm
beecrypt-devel-4.1.2-9.2.2.i386.rpm	automake15-1.5-15.noarch.rpm
ccal-kdatepicker-2.3.3-1.i386.rpm	automake16-1.6.3-5.2.noarch.rpm
cdrdao-1.2.2-3.i386.rpm	automake17-1.7.9-6.2.noarch.rpm
compat-db45-4.5.20-6.i386.rpm	cryptsetup-luks-devel-1.0.3-4.i386.rpm
compat-db46-4.6.21-6.i386.rpm	a2ps-4.13b-66.i386.rpm
compat-db-4.6.21-6.i386.rpm	cgoban-3.0-2.i386.rpm
cpufreq-utils-0.4-2.i386.rpm	audit-1.7.7-7.i386.rpm
acpid-1.0.10-3.i386.rpm	cyrus-sasl-gssapi-2.1.22-7.i386.rpm
acoread-fix-1.0-2.noarch.rpm	bind-libs-9.4.2-8.i386.rpm
amsn-fix-1.0-2.i386.rpm	bind-9.4.2-8.i386.rpm
bcm43xx-fwcuter-006-1.i386.rpm	bind-utils-9.4.2-8.i386.rpm
ccal-2.3.3-5.i386.rpm	cyrus-sasl-ntlm-2.1.22-7.i386.rpm
cdparanoia-10pre2-1.i386.rpm	cyrus-sasl-ldap-2.1.22-7.i386.rpm
cdparanoia-devel-10pre2-1.i386.rpm	apr-util-devel-1.3.4-3.i386.rpm
cdrecord-2.01-12.i386.rpm	curl-devel-7.15.1-1.2.2.i386.rpm
cdrecord-devel-2.01-12.i386.rpm	ConsoleKit-devel-0.3.0-2.i386.rpm
cpuspeed-1.2.1-6.i386.rpm	alsa-plugins-1.0.21-1.i386.rpm

ConsoleKit-docs-0.3.0-2.i386.rpm
 ConsoleKit-x11-0.3.0-2.i386.rpm
 audit-libs-python-1.7.7-7.i386.rpm
 beecrypt-python-4.1.2-9.2.2.i386.rpm
 compizconfig-python-0.7.6-1.i386.rpm
 cnchess-0.1-7.i386.rpm
 compiz-fusion-0.7.6-6.i386.rpm
 tcrlts-1.6-1.i386.rpm
 bwidget-1.8.0-3.noarch.rpm
 compiz-bcop-0.7.6-1.noarch.rpm
 xmlrpc-c-1.06.11-3.i386.rpm
 cmake-2.6.3-3.i386.rpm
 compiz-devel-0.7.6-13.i386.rpm
 compiz-fusion-devel-0.7.6-6.i386.rpm
 createrepo-0.4.8-4.noarch.rpm
 alsa-firmware-1.0.20-4.noarch.rpm
 alsa-tools-firmware-1.0.21-1.i386.rpm
 arpwatch-2.1a13-14.1.2.i386.rpm
 avahi-compat-howl-0.6.22-14.i386.rpm
 avahi-compat-howl-devel-0.6.22-14.i386.rpm
 avahi-compat-libdns_sd-devel-0.6.22-14.i386.rpm
 avahi-glib-devel-0.6.22-14.i386.rpm
 avahi-qt3-devel-0.6.22-14.i386.rpm
 bluez-pin-0.24-3.2.2.i386.rpm
 chmsee-1.0.5-1.i386.rpm
 autotrace-0.31.1-19.i386.rpm
 autotrace-devel-0.31.1-19.i386.rpm
 bluez-cups-4.37-2.i386.rpm
 avahi-tools-0.6.22-14.i386.rpm
 ccsn-0.7.6-4.noarch.rpm
 bluez-gstreamer-4.37-2.i386.rpm
 compiz-fusion-extras-0.7.6-7.i386.rpm
 amsn-0.97.2-4.i386.rpm
 amsn-plugins-0.97.2-4.i386.rpm
 authd-1.4.3-21.i386.rpm
 cups-lpd-1.4.2-1.i386.rpm
 acpi-support-0.46-28.i386.rpm
 AdobeReader_chs-8.1.3-3.i386.rpm
 AdobeReader_cht-8.1.3-3.i386.rpm
 AdobeReader_enu-8.1.3-3.i386.rpm
 AdobeReader_esp-8.1.3-3.i386.rpm
 AdobeReader_ptb-8.1.3-3.i386.rpm
 adslconfig-1.0-70719.i386.rpm
 bluez-gnome-analyzer-1.8-14.i386.rpm
 cfenabler-qt3-0.1-19.i386.rpm

ctrlpanel-4.0-50.i386.rpm
 cluster-snmpp-0.15.0-6.i386.rpm
 cman-devel-2.99.11-1.i386.rpm
 amarok-1.4.9.1-2.i386.rpm
 baghira-sidebar-cvs20060326-11.i386.rpm
 crystal-1.0.0-4.i386.rpm
 stardict-dic-en-2.4.2-3.noarch.rpm
 stardict-dic-ru-2.4.2-3.noarch.rpm
 stardict-dic-zh_CN-2.4.2-3.noarch.rpm
 stardict-dic-zh_TW-2.4.2-3.noarch.rpm
 vorbisacm-20020708-1.i386.rpm
 WebKit-doc-1.0.0-0.16.svn37790.i386.rpm
 xorg-x11-docs-1.3-4.noarch.rpm
 xorg-x11-server-source-1.6.3-3.i386.rpm
 xpdf-resources-1.0-4.i386.rpm
 zd1211-firmware-1.4-2.noarch.rpm
 sbc-cvs20070404-4.i386.rpm
 schroedinger-devel-1.0.5-3.i386.rpm
 setserial-2.17-19.2.2.i386.rpm
 sg3_utils-devel-1.26-1.i386.rpm
 smbios-utils-2.0.1-2.1.i386.rpm
 snapscan-firmware-0.1-2.i386.rpm
 speex-devel-1.2-0.10.rc1.i386.rpm
 statserial-1.1-38.2.2.i386.rpm
 strace-4.5.18-1.i386.rpm
 symlinks-1.2-24.2.3.i386.rpm
 symphony-1.3-20090908.0900.i586.rpm
 symphony-nl1-1.3-20090908.0900.i586.rpm
 symphony-nl2-1.3-20090908.0900.i586.rpm
 tcl-devel-8.5.3-1.i386.rpm
 tclxml-devel-3.1-13.i386.rpm
 tclxml-expat-3.1-13.i386.rpm
 tcl-dom-expat-3.1-12.i386.rpm
 tdb-tools-1.1.5-3.i386.rpm
 traceroute-1.0.4-1.3.i386.rpm
 unifdef-1.171-4.i386.rpm
 unix2dos-2.2-26.2.3.i386.rpm
 uuid-1.6.1-6.i386.rpm
 uuid-c++-1.6.1-6.i386.rpm
 uuid-dce-1.6.1-6.i386.rpm
 uuid-devel-1.6.1-6.i386.rpm
 uuid-c++-devel-1.6.1-6.i386.rpm
 v86d-0.1.5.2-1.i386.rpm
 vim-common-7.2.025-5.i386.rpm
 wavpack-4.50.1-3.i386.rpm

wavpack-devel-4.50.1-3.i386.rpm
 wireless-tools-29-3.i386.rpm
 wireless-tools-devel-29-3.i386.rpm
 xcursors-themes-0.1-4.i386.rpm
 xorg-x11-resutils-1.0.1-1.5.i386.rpm
 xorg-x11-util-macros-1.4.1-1.i386.rpm
 xorg-x11-xbitmaps-1.0.1-7.i386.rpm
 xorg-x11-xfs-utils-1.0.5-4.i386.rpm
 xorg-x11-xfw-1.0.1-8.i386.rpm
 xorg-x11-xsm-1.0.1-1.6.i386.rpm
 xorg-x11-xtrans-devel-1.2.4-1.noarch.rpm
 xvidcore-devel-1.2.2-1.i386.rpm
 zip-2.31-1.2.3.i386.rpm
 sharutils-4.2.1-28.i386.rpm
 squashfs-tools-4.0-1.i386.rpm
 taglib-devel-1.4-2.i386.rpm
 tclxml-libxml2-3.1-13.i386.rpm
 tclxml-libxml2-3.1-12.i386.rpm
 tclxml-devel-3.1-12.i386.rpm
 texinfo-4.12-4.i386.rpm
 ttmkfsdir-3.0.9-19.2.2.i386.rpm
 xfsprogs-2.7.11-2.i386.rpm
 xfsprogs-devel-2.7.11-2.i386.rpm
 xorg-x11-fonts-100dpi-7.2-7.noarch.rpm
 xorg-x11-fonts-75dpi-7.2-7.noarch.rpm
 xorg-x11-fonts-ISO8859-1-100dpi-7.2-7.noarch.rpm
 xorg-x11-fonts-ISO8859-1-75dpi-7.2-7.noarch.rpm
 zlib-static-1.2.3-18.i386.rpm
 scon-0.96.91-2.i386.rpm
 SDL_gfx-2.0.17-3.1.i386.rpm
 SDL_image-1.2.7-1.1.i386.rpm
 SDL_mixer-1.2.8-2.i386.rpm
 SDL_mixer-devel-1.2.8-2.i386.rpm
 SDL_net-1.2.7-2.i386.rpm
 SDL_net-devel-1.2.7-2.i386.rpm
 SDL_Pango-0.1.2-8.i386.rpm
 SDL_sound-1.0.3-4.1.i386.rpm
 SDL_ttf-2.0.9-2.i386.rpm
 subversion-1.5.5-5.i386.rpm
 subversion-devel-1.5.5-5.i386.rpm
 subversion-perl-1.5.5-5.i386.rpm
 subversion-ruby-1.5.5-5.i386.rpm
 sudo-1.6.8p12-4.8.i386.rpm
 tccl-devel-1.6-1.i386.rpm
 tcpdump-3.9.4-2.4.i386.rpm

syslinux-3.61-3.i386.rpm
 theora-tools-1.0alpha5-1.2.2.i386.rpm
 tclxml-gui-3.1-12.i386.rpm
 tix-devel-8.4.3-1.i386.rpm
 tix-doc-8.4.3-1.i386.rpm
 transcode-1.1.0-1.i386.rpm
 ttf-bitstream-vera-1.10-5.i386.rpm
 twolame-devel-0.3.12-1.i386.rpm
 usbutils-0.82-5.i386.rpm
 vorbis-tools-1.1.1-1.2.3.i386.rpm
 w3m-0.5.2-11.i386.rpm
 wget-1.10.2-3.2.2.i386.rpm
 wpa_supplicant-gui-0.6.9-1.i386.rpm
 xcb-proto-1.2-3.noarch.rpm
 xmlrpc-c-apps-1.06.11-3.i386.rpm
 xmlrpc-c-devel-1.06.11-3.i386.rpm
 xorg-x11-apps-7.3-7.i386.rpm
 xorg-x11-fonts-base-7.2-7.noarch.rpm
 xorg-x11-fonts-misc-7.2-7.noarch.rpm
 xorg-x11-fonts-truetype-7.2-7.noarch.rpm
 xorg-x11-fonts-Type1-7.2-7.noarch.rpm
 SDL-devel-1.2.13-10.1.i386.rpm
 SDL_gfx-devel-2.0.17-3.1.i386.rpm
 SDL_image-devel-1.2.7-1.1.i386.rpm
 SDL_Pango-devel-0.1.2-8.i386.rpm
 SDL_sound-devel-1.0.3-4.1.i386.rpm
 SDL_ttf-devel-2.0.9-2.i386.rpm
 tk-devel-8.5.3-4.i386.rpm
 xorg-x11-server-devel-1.6.3-3.i386.rpm
 xorg-x11-server-utils-7.4-5.i386.rpm
 xorg-x11-server-Xdmx-1.6.3-3.i386.rpm
 xorg-x11-server-Xephyr-1.6.3-3.i386.rpm
 xorg-x11-server-Xnest-1.6.3-3.i386.rpm
 xorg-x11-server-Xvfb-1.6.3-3.i386.rpm
 xorg-x11-utils-7.4-5.i386.rpm
 xorg-x11-xdm-1.1.8-1.i386.rpm
 xterm-209-3.i386.rpm
 yum-presto-0.4.5-2.noarch.rpm
 sane-backends-devel-1.0.17-6.i386.rpm
 sane-frontends-1.0.14-1.2.2.i386.rpm
 sendmail-8.13.4-3.i386.rpm
 sendmail-cf-8.13.4-3.i386.rpm
 sendmail-devel-8.13.4-3.i386.rpm
 sendmail-doc-8.13.4-3.i386.rpm
 stardict-3.0.1-2.i386.rpm

startService-0.1-25.i386.rpm	wiredconfig-1.0-1030.i386.rpm
thunderbird-3.0-2.i386.rpm	wirelessconfig-1.0-1055.i386.rpm
transfig-3.2.5-4.i386.rpm	xine-plugin-0.1-3.i386.rpm
udev-static-141-7.i386.rpm	udev-packagekit-0.3.11-17.i386.rpm
usermode-gtk-1.85-2.3.i386.rpm	xulrunner-devel-1.9.1-1.i386.rpm
w3m-img-0.5.2-11.i386.rpm	xulrunner-devel-unstable-1.9.1-1.i386.rpm
WebKit-gtk-devel-1.0.0-0.16.svn37790.i386.rpm	xulrunner-python-devel-1.9.1-1.i386.rpm
scim-1.4.7-8.i386.rpm	showdesktop-0.1-6.i386.rpm
scim-bridge-0.4.15-7.i386.rpm	xorg-x11-drv-ark-0.7.1-2.i386.rpm
scim-bridge-gtk-0.4.15-7.i386.rpm	xorg-x11-drv-chips-1.2.2-1.i386.rpm
scim-devel-1.4.7-8.i386.rpm	xorg-x11-drv-citron-2.2.2-1.i386.rpm
scim-fcitx-3.1.1-9.i386.rpm	xorg-x11-drv-i810-devel-2.9.1-5.i386.rpm
scim-fcitx-tools-3.1.1-9.i386.rpm	xorg-x11-drv-joystick-1.4.1-1.i386.rpm
scim-pinyin-0.5.91-25.i386.rpm	xorg-x11-drv-openchrome-devel-0.2.903-2.i386.rpm
scim-tables-0.5.7-4.i386.rpm	xorg-x11-drv-radeonhd-1.2.5-1.i386.rpm
scim-tables-zh-0.5.7-4.i386.rpm	xorg-x11-drv-s3-0.6.3-1.i386.rpm
vim-enhanced-7.2.025-5.i386.rpm	xorg-x11-drv-tseng-1.2.2-1.i386.rpm
telnet-server-0.17-35.2.2.i386.rpm	xorg.conf-es-1.0-3.i386.rpm
xorg-x11-xfs-1.0.5-4.i386.rpm	xorg.conf-pt_BR-1.0-3.i386.rpm
xsane-0.995-7.i386.rpm	xorg-x11-drv-via-7.1-8.i386.rpm
xsane-gimp-0.995-7.i386.rpm	
xulrunner-python-1.9.1-1.i386.rpm	
yumex-2.0.4-7.noarch.rpm	
samba-client-3.4.1-0.1.4.i386.rpm	
samba-winbind-devel-3.4.1-0.1.4.i386.rpm	
shared-1.0-12.i386.rpm	
texi2html-1.78-3.noarch.rpm	

了解更多产品信息，请访问红旗网站<http://www.redflag-linux.com>
了解红旗Linux产品的软硬件兼容合作信息，请访问红旗网站RFCC专区http://www.redflag-linux.com/ppd/product_user/rfcc/index.php
寻求技术支持，请访问红旗技术支持网站（TSN）<http://support.redflag-linux.com>